

BLACK LABEL

SMART SOLUTIONS DRESSED IN BLACK



JSL
jsl-online.com



POSTOS DE TRABALHO

Caixas de chão - Caixas de Parede - Mini Postos


1



APARELHAGEM 45X45

QuickVolt - Tomadas Ligação Rápida

2



CALHAS INWAY PR

Calha técnica INWAY - Calha Minicanal

3



MATERIAL DE FIXAÇÃO

Super-T - Serie 2030-T- Série 200 e Acessórios

4



CAIXAS ESTANQUES

Fusion - BoxLine - Serie FE e Acessórios

5


TUBOS VD | VDLH

(Tubo Vd - VD LH Acessórios)

6



POSTOS DE TRABALHO




MINI POSTOS DE TRABALHO
CAIXAS DE PAREDE | CAIXAS DE CHÃO



45IN10/17-PR

(Mini Posto de trabalho)



Mini postos de trabalho para instalação de aparelhagem 45x45 em mini canal técnico 20x10, 30x10 (na ref.45IN10) e mini canal técnico 25x17, 40x17 (na ref.45IN17), ou em rodapé passa cabos ao quebrar a dobra inferior para ajuste vertical universal.



45IN10D/17D-PR

(Mini Posto de trabalho duplo)

Mini postos de trabalho para instalação de aparelhagem 45x45 ou 45x90 (duplas) em mini canal técnico 20x10, 30x10 (na ref.45IN10) e mini canal técnico 25x17, 40x17 (na ref.45IN17), ou em rodapé passa cabos ao quebrar a dobra inferior para ajuste vertical universal.




CAIXAS DE PAREDE

Caixas de Distribuição de Interior (Encastrar/Salientes)

IZI Boxline da JSL, agora na versão de cor preta. Os modelos de superfície (CS) e de encastrar (CE) são indicados para uma instalação rápida e modular, imbatível no tempo de instalação. Recomendamos o uso aparelhagem Quickvolt JSL sem recurso a parafusos. Push > Clip > Done

Compatível com aparelhagem do tipo 45x45 e Calha Técnica para uma integração perfeita em diversos ambientes como escritórios e habitações.




SERIE CE

SERIE CS

CAIXAS DE CHÃO PR

Caixas de chão para aparelhagem 45x45 e 45x90


Disponíveis em preto, oferecem uma solução integrada para chão técnico ou de cimento. Fabricadas em termoplástico de elevada resistência a compressão, livres de halogéneos, dispõem de 2 modelos para 4 ou 8 módulos de aparelhagem 45x45.




745-8

745-4

APARELHAGEM 45X45



TOMADAS DE LIGAÇÃO RÁPIDA
E USB FASTCHARGE 21W




745-1-PR

(QuickVolt Ligação Rápida)



Tomada a 45°, Simples, em cor preta, com dispositivo de segurança com ligadores rápidos, 2 polos 2P+E, 16 A, 250 V~, Bornes de ligação em conformidade com a norma IEC 60884-1.




745-2-PR

(QuickVolt Ligação Rápida)



Tomada a 45°, dupla, em cor preta, com dispositivo de segurança com ligadores rápidos, 2 polos 2P+E, 16 A, 250 V~, Bornes de ligação em conformidade com a norma IEC 60884-1.




745-3-PR

(QuickVolt Ligação Rápida)



Tomada a 45°, tripla, em cor preta, com dispositivo de segurança com ligadores rápidos, 2 polos 2P+E, 16 A, 250 V~, Bornes de ligação em conformidade com a norma IEC 60884-1.



USB-21-PR

(QuickVolt Ligação Rápida)




Carregador USB de porta dupla Tipo A+C, versão de 4.2A. Com um chip inteligente que permite o reconhecimento preciso do dispositivo para um carregamento rápido e eficaz. Funcionalidade de montagem de encaixe para reduzir o tempo de instalação.

Potência total de 21W, permite carregar smartphones, tablets e outros dispositivos, no modo FastCharge.



CALHA TÉCNICA INWAY SYSTEMS



CALHA TÉCNICA PARA APARELHAGEM
E CALHA TÉCNICA MINICANAL



10054PR

Encaixe directo de tomadas 45x45

Adaptável e inovadora, pronta para receber aparelhagem 45x45 e 45x90 diretamente, sem a necessidade de acessórios de fixação adicionais.

Capacidade para Cabos : 232 cabos de 1,5 mm² | 146 cabos de 2,5 mm²
104 cabos de 4 mm² | 88 cabos de 6 mm²

6040PR

Sistema de duplo carril

Adequada para a instalação de cabos de Dados / Lan e Coaxial / Rede Lan dispõe de espaço generoso para acondicionamento de cabos, e encontra-se pronta a receber dois separadores de cabos independentes com a finalidade de redução de "ruído" elétrico.

Dispõe de todos os acessórios de acabamento habituais.

4040PR

Mini canal com espaço útil generoso

Com medidas úteis interiores de 39 x 38 mm, esta calha minicanal foi especialmente concebida para alojar uma generosa quantidade de cabos de perfil quadrado ideal para cablagem de telecomunicações

Dispõe de todos os acessórios de acabamento habituais.

4017PR

Mini canal com separador para redução de ruídos

Com medidas úteis interiores de 2x (16 x 15 mm), é disponibilizada com um separador de canais nativo. Dispõem de todos os acessórios de acabamento.

Capacidade para Cabos: 32 cabos de 1,5 mm² | 22 cabos de 2,5 mm²
19 cabos de 4 mm² | 10 cabos de 6 mm²

2020PR

Mini canal económico para cabos de dados


Com medidas úteis interiores de 18 x 17,5 mm este mini canal é ainda mais capaz, em relação à capacidade total do cabos a alojar. Sua ampla capacidade de condicionamento de cabos torna-a adequada para a instalação de cabos de Dados / Lan e Coaxial de rede.

Dispõe de todos os acessórios de acabamento habituais.

2012.5PR

Mini canal com tampa de clip reforçado

Com medidas úteis interiores de 18 x 10,5 mm, esta nova calha minicanal apresenta um novo tipo de fecho entre base tampa para facilitar a instalação e um "fecho/clipagem" reforçado, foi desenhada para maior fiabilidade e resistência e uma aparência e estética agradáveis em renovações de interiores.




Let there be black



BLACK IS THE
NEW BLACK

SISTEMAS DE FIXAÇÃO



SISTEMAS DE FIXAÇÃO JSL
SUPER-T | SÉRIE 2030-T | SÉRIE 200



NOVO

SUPER T

Sistema de Fixação premium JSL

A série Super-T da JSL oferece uma solução robusta e versátil para a fixação de tubos e cabos em instalações elétricas. Com um design moderno, estas abraçadeiras garantem maior funcionalidade, compatíveis com séries e acessórios anteriores.

O seu sistema inovador permite instalações paralelas com mecanismo de microajuste assegura uma fixação precisa sem desvios.



NOVO

Serie 2030-T PR

Abraçadeiras de serrilha para Cabos e Tubos

A série de abraçadeiras de serrilha 2030, em preto, oferece uma solução de fixação versátil tanto para tubos como para cabos. Com uma base renovada, esta gama aceita acessórios PST-B da série Super-T, como o perno com microajuste, tornando-as totalmente compatíveis.

Desta forma, complementa a funcionalidade da Super-T (concebida para tubos), expandindo as possibilidades de aplicação como a fixação de cabos de varios diâmetros.

PST-B4 & PSTB-7




SERIE 200 PR

Série de abraçadeiras 200 Classic

A série 200 da JSL, em preto, apresenta abraçadeiras agrupáveis concebidas para a fixação segura e organizada de tubos em instalações interiores e exteriores.

Fabricadas em termoplástico livre de halogéneos, garantem isolamento elétrico e resistência a temperaturas entre -30°C e +90°C.



CAIXAS ESTANQUES



CAIXAS DE DERIVAÇÃO ESTANQUES
E GAMA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

NOVO

FUSION

Tecnologia Bi-Componente caixas membrana

Apresentamos a linha Fusion da JSL, a evolução em caixas de junção que redefine a durabilidade e a versatilidade em instalações elétricas. A Fusion integra avanços como a tecnologia de bi-injeção para selagem superior que incorpora diretamente borrachas e elastômeros TPE nas entradas e no sistema de vedação, garantindo uma estanquicidade excepcional.

Com entradas de membrana em TPE para inserção direta de cabos e roscadas mistas com membrana para buçins, a gama oferece flexibilidade incomparável. A linha Fusion foi otimizada para simplificar a instalação pois não contém partes móveis.




BOXLINE PR

Solução integrada de caixas estanques IP66

A série Boxline da JSL é uma solução integrada e versátil para instalações elétricas, abrangendo desde caixas estanques IP66 com paredes lisas até opções com entradas pré-marcadas, incluindo boquilhas métricas ou roscadas e entradas push-in pré-recortadas.

A gama "Kombo" oferece entradas mistas, combinando flexibilidade e estanquicidade. Além disso, para aplicações que exigem maior capacidade ou proteção, a linha inclui versões com tampa alta. Toda esta gama, agora disponível também em cor preta, assegura adaptabilidade a diversos ambientes e requisitos técnicos.



SÉRIE FE PR

FE Classic - Caixas estanques IP54

A Série FE Classic oferece caixas de derivação estanques (IP54) de alta performance, fabricadas em termoplástico autoextinguível e isento de halogêneos. Com elevada resistência ao impacto (IK07), garantem a máxima segurança para as suas ligações elétricas em instalações salientes.

Projetadas para uma montagem rápida e versátil, são a solução ideal para ambientes técnicos. Agora disponíveis em preto, integram-se de forma discreta e elegante em projetos de arquitetura contemporânea, aliando a robustez funcional a um acabamento sofisticado.




ACESSÓRIOS


*Não dispensa de consulta de referências em catálogo disponíveis na cor preta

Como uma série nunca vem só, a JSL disponibiliza não apenas caixas de derivação em preto, mas também uma linha completa de acessórios para uma instalação esteticamente coesa.






TUBO VD / LH & ACESSÓRIOS



TUBO RIGIDO VD MÉTRICO
E LIVRE DE HALOGÊNEOS



VD

VDLH


TUBO RIGIDO MÉTRICO VD / VDLH

Versões em LH normativas em: Hospitais, Aeroportos, Data Centers, Edifícios Públicos

Com o objetivo de aliar a funcionalidade técnica às mais recentes tendências da arquitetura e design de interiores, a JSL disponibiliza a sua conceituada gama de tubos rígidos métricos, VD e VD LH (livres de halogéneos), agora também na cor preta.

Esta nova oferta responde diretamente às necessidades de projetos onde as infraestruturas elétricas ficam visíveis, transformando-as em elementos que complementam e valorizam a estética do espaço.

A crescente procura por soluções que se integrem harmoniosamente em ambientes com tetos expostos, paredes de betão ou decorações de estilo industrial e minimalista, motivou a expansão do portefólio. O acabamento em preto confere um toque de sofisticação e discrição, permitindo que a instalação se funda visualmente com fundos escuros ou crie um contraste intencional, de acordo com a visão do arquiteto ou designer.



GAMA COMPLETA DE ACESSÓRIOS

*Não dispensa de consulta de referências em catálogo disponíveis na cor preta

Para garantir uma instalação coesa e profissional, a JSL disponibiliza não apenas os tubos VD e VD LH em preto, mas também uma linha completa de acessórios correspondentes.

Desde curvas a topos, uniões e abraçadeiras, a caixas de derivação e outros elementos de ligação, toda a gama foi desenvolvida na mesma cor, assegurando uma uniformidade visual impecável em toda a instalação. Desta forma, a JSL reafirma o seu compromisso em oferecer soluções seguras, em conformidade com as normas (LSZH - Low Smoke Zero Halogen), e esteticamente versáteis para os desafios dos espaços contemporâneos.



Sede - Portugal

Rua Mário Castelhana, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo
2730 – 120 Barcarena – Portugal

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89
MOBILE
M (+351) 919 975 067
M (+351) 934 900 690
M (+351) 962 736 709

info@jssl-online.net

Sucursal - Espanha

Avenida Democracia Nº 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid – España
Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151
info.jssl@gmail.com

JSSL
jssl-online.com