



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| PT | Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus              |
| EN | Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview      |
| ES | Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados      |
| FR | Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés |
| DE | Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick               |

REF.

100

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Acessórios de instalação para cabos e tubos   Braçadeira para tubos                           |
| EN | Installation material for cables and tubes   Tube clamp                                       |
| FR | Matériel de pose pour câbles et tubes   Collier de tube                                       |
| IT | Materiale di installazione per cavi e tubi   Staffa/clip/morsetto/supporto per fissaggio tubi |



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| PT | Abraçadeira agrupáveis para cabos e tubos                     |
| EN | FIX SERIES 100 Groupable saddle for Cables and Conduits - 100 |
| FR |                                                               |

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Apropriado para o diâmetro do tubo: 12mm; Fechado: Não; Adequado para bainhas de proteção: Não; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Tipo de acabamento: Outro; Conectável: Sim; Número máximo de tubos: 1; Tipo de fixação: Terminal; Com local para encaixe: Não; Cor: Outro |
| EN | Suitable for pipe diameter: 12mm; Closed: No; Suitable for protective hoses: No; Material: Plastic; Material quality: Other; Surface protection: Other; Tackable: Yes; Max. number of tubes: 1; Type of fastening: Clamp; With inlay: No; Colour: Other                                     |
| FR | Adapté au diamètre du tube: 12mm; Fermé: Non; Adapté aux tuyaux de protection: Non; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Traitement de surface: Autre; Connectable: Oui; Nombre max. de tubes: 1; Type de fixation: Borne; Avec pièce intercalaire: Non; Couleur: Autre         |
| IT | Adatto per diametro tubo: 12mm; Chiuso: No; Adatto per tubi protettivi: No; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Protezione della superficie: Altro; Allineabile: Si; Numero max. di tubi: 1; Tipo di fissaggio: Morsetto; Con inserto: No; Colore: Altro                     |

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
|                       | mm  |
| Peso   Weight   Poids |     |
|                       | g   |
| QTMIN                 |     |
| 100 (Un.)             | Un. |
| CERTIF.               |     |

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

MF10000CRC60



EAN13-PRODUTO

5601859004802



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Creme

EN

Cream

ES

Crema

FR

Crème

PT

Agrupável

EN

Groupable

ES

Agruble

FR

Agruble

PT

Para tubos

EN

For pipes

ES

Para los tubos

FR

Pour les tuyaux

PT

Diâmetro

EN

Diameter

ES

Diámetro

FR

Diamètre

SKU's relacionados | Related SKU's

MF10000CRC60, MF10000PRC60, MF10000CIC60

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UK CA

REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-15°C +90°C

TEMP-MIN

-15°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

1015

PT

Creme

EN

Cream

ES

Creme

FR

Crème

Código Cor

CR

Code Color

CR

Código Color

CR

Code Couleur

CR

Similar a

Marfim claro

Similar to

Light Ivory

Similaire à

Marfil Claro

Similaire à

Ivoire Claire

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-1015-light-ivory>

COLOR-HEXA

#e6d2b5

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Creme, Preto, Cinza

Available color variants:  
Cream, Black, Grey

Variantes de color disponibles:  
Creme, Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:  
Crème, Noir, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

|                |                |         |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Não disponível | Não disponível |         | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Not available  | Not available  |         | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  |
| CERTIF.        | CONFOR.        | DATA PT | DATOS ES       | DATA EN        | VIDEO          | PROD. PDF      | PROD. FLYER    |                |

## ID Grupo

EG000010

### Descrição Grupo

## Acessórios de instalação para cabos e tubos

## ID Classe

**EC000368**

## Descrição Classe

### Braçadeira para tubos

## Características de Produto

Apropriado para o diâmetro do tubo: 12mm; Fechado: Não; Adequado para bainhas de proteção: Não; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Tipo de acabamento: Outro; Conectável: Sim; Número máximo de tubos: 1; Tipo de fixação: Terminal; Com local para encaixe: Não; Cor: Outro

[illegible]



## ID Groupe

**EG000010**

### Description Groupe

## Matériel de pose pour câbles et tubes

## ID Classe

**EC000368**

## Collier de tube

## Caractéristiques du produit

Adapté au diamètre du tube: 12mm; Fermé: Non; Adapté aux tuyaux de protection: Non; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Traitement de surface: Autre; Connectable: Oui; Nombre max. de tubes: 1; Type de fixation: Borne; Avec pièce intercalaire: Non; Couleur: Autre

[illegible]

ID Gruppo

**EG000010**

### Descrizione Gruppo

## Materiale di installazione per cavi e tubi

ID Classe

**EC000368**

## Descrizione Classe

**Staffa/clip/morsetto/supporto  
per fissaggio tubi**

### Caratteristiche del prodotto

Adatto per diametro tubo: 12mm;  
Chiuso: No; Adatto per tubi  
protettivi: No; Materiale: Plastica;  
Qualità del materiale: Altro;  
Protezione della superficie: Altro;  
Allineabile: Sì; Numero max. di  
tubi: 1; Tipo di fissaggio: Morsetto;  
Con inserto: No; Colore: Altro


[illegible]


NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                 | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                            | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                             | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100<br> | PackID08<br> | PackID48<br> | PackIDPaleteCX<br> |
| g                                                                                       | 33 g                                                                                          | 821 g                                                                                          | 12000 g                                                                                               |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                        | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                                |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                  | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |     |     |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|
|  | QT                                                                                                                                      | 100 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                    | Ref: 100 x 100 Un. > PackID08                                                                                                           |     |     | (,00 x 100) + 33 = 33,00 g 0,033 kg                        |

| 2                                                                                  | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |    |     |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  | QT                                                                                                                                      | 54 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                    | PackID08 x 54 Un. > PackID48                                                                                                            |    |     | (33,00 x 54) + 821 = 2603 g 2,60 kg                        |

| 3                                                                                  | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |    |     |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  | QT                                                                                                                                      | 12 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                    | PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                                                                       |    |     | (2603 x 12) + 12000 = 43236 g 43,24 kg                     |

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID08/PackID08\_JSL\_CCX-4.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 97mm

 128mm

 120mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CCX\*4

CT

1489,92

EtiquetaID3



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\_JSL\_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX\*600

CT

90000

EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



FIX

SERIES 100

Creme Cream (RAL:1015)

www.jsl-online.com

Ref. 100

Dim. mm

 -15°C > 90°C

Qnt. 100



Tech. Data

PT Abraçadeira agrupáveis para cabos e tubos

EN Stackable Saddle for cables and/or conduits

ES Abrazadera agrupable (FIX SERIE 100)

FR Abrazadera agrupable (FIX SERIE 100)

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



5601859004802

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 15:39:58

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

JSL

Material Eléctrico

100

Creme Cream (RAL: 1015)

www.jsl-online.com

FIX

SERIE 100

SKU MF10000CRC60

5601859004802

mm

Abraçadeira agrupáveis para cabos e tubos

Stackable Saddle for cables and/or conduits

PT

EN

5

IP

IK

-15°C > 90°C

Qnt.

100

PP

2024/11/11 15:39:58

CE

RoHS

REACH

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCX\*4

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

JSL

Material Eléctrico

100

Qnt.

-15°C > 90°C

Tec. Data



PT

EN

ES

FR

Abraçadeira agrupáveis para cabos e tubos

Stackable Saddle for cables and/or conduits

Abrazadera agrupable (FIX SERIE 100)

Abrazadera agrupable (FIX SERIE 100)

IP

IK


90,8

REF

DIM.

100

mm



5601859004802

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

EN

FR

ES

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

QUALITY CLAIMS

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

RECLAMACIONES DE CALIDAD

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



atálogo, 100, um produto JSL pertencent

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/](https://www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](https://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](https://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 15:39:58

Product data 360 Marketing Dep.