



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

PAC180SM30

PT	Dados e telecomunicações Patch de fibra óptica
EN	Data and telecommunication Fibre optic patch cord
FR	Installation de réseaux de communication Câble de brassage à fibres optiques
IT	Materiale d'installazione per reti di comunicazione dnt/fnt Cavo patch in fibra ottica



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Patchcord 18 mt de 2 fibras monomodo (3.0mm)
EN	ITU-T G.657 LSZH class single mode optical fiber. Pre-Connected - Patchcord 18 mt 2 single mode fiber (3.0mm) connectorized SC/APC-SC/APC - PAC180SM30
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Tipo de fibra: ; Categoria: OS2; Bainha de fibra única de diâmetro externo: 3mm; Tipo de cabo: Duplex; Tipo de conexão do conector 1: ; Tipo de conexão do conector 2: ; Versão APC: Sim; Cor da bainha externa: Amarelo; Manga anti-torção: ; Retardante de chama: Não; Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Não
----	---

EN	Fibre type: ; Category: OS2; Outer diameter sheath single fibre: 3mm; Cable type: Duplex; Type of connector connection 1: ; Type of connector connection 2: ; APC-version: Yes; Colour outer sheath: Yellow; Anti-kink sleeve: ; Flame retardant: No; Halogen free (acc. EN 60754-1/2): No
----	--

FR	Type de fibre: #N/A; Catégorie: OS2; Diamètre extérieur gaine de fibre unique: 3mm; Type de câble: Duplex; Type de connecteur raccordement 1: #N/A; Type de connecteur raccordement 2: #N/A; Finition APC: Oui; Couleur de la gaine: Jaune; Douille de protection contre le ployage: #N/A; Ignifugé: Non; Sans halogène selon EN 60754-1/2: Non
----	---

IT	Tipo di fibra: #N/A; Categoria: OS2; Diametro esterno guaina della singola fibra: 3mm; Tipo di cavo: Duplex; Tipo di connettore collegamento 1: #N/A; Tipo di connettore collegamento 2: #N/A; Esecuzione APC: Si; Colore del rivestimento: Giallo; Manicotto anti-piegatura: #N/A; Resistente alla fiamma: No; Senza alogeni secondo EN 60754-1/2: No
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CTPAC180SM30C1



EAN13-PRODUTO

5601859444646



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

IK

Na

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

Amarelo

EN

Yellow

ES

Amarillo

FR

Jaune

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CTPAC180SM30C1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

7

PT

OUTRO

Policarbonato, Polilactida, Polirefina e outros

EN

OTHER

Polycarbonate, Polylactide, Polyorefin and others

ES

OTRO

Policarbonato, Polilactida, Poliorefina y otros

FR

AUTRE

Polycarbonate, polylactide, polyoréfine et autres

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Sí

HF

Sans halogène

Oui

HF

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-

TEMP-MIN

-

TEMP-MAX

-

RAL

1016

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-1016-sulfur-yellow>

PT

Amarelo

Código Cor

AM

EN

Yellow

Code Color

YE

ES

Amarillo

Código Color

AM

FR

Jaune

Code Couleur

JA

Similar a

Amarelo Enxofre

Similar to

Sulfur Yellow

Similaire à

Amarillo azufre

Similaire à

Jaune Soufre

COLOR-HEXA

#f1dd38

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Amarelo

Available color variants:
Only available in Yellow

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Amarillo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Jaune

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000037

Descrição Grupo

Dados e telecomunicações

EC001263

Patch de fibra óptica

Características de Produto

Tipo de fibra: ; Categoria: OS2;
Bainha de fibra única de diâmetro
externo: 3mm; Tipo de cabo:
Duplex; Tipo de conexão do
conector 1: ; Tipo de conexão do
conector 2: ; Versão APC: Sim; Cor
da bainha externa: Amarelo;
Manga anti-torção: ; Retardante
de chama: Não; Sem halogênios
(de acordo com a EN 60754-1/2):
Não

[illegible]

Group ID

EG000037

Group Description

Data and telecommunication

Class ID

EC001263

Fibre optic patch cord

Product Features

Fibre type: ; Category: OS2; Outer diameter sheath single fibre: 3mm; Cable type: Duplex; Type of connector connection 1: ; Type of connector connection 2: ; APC-version: Yes; Colour outer sheath: Yellow; Anti-knock sleeve: ; Flame retardant: No; Halogen free (acc. EN 60754-1/2): No

[illegible]

ID Gruppo

EG000037

Descrizione Gruppo

**Materiale d'installazione per
reti di comunicazione dnt/fnt**

ID Classe

EC001263

Descrizione Classe

Cavo patch in fibra ottica

Caratteristiche del prodotto

Tipo di fibra: #N/A; Categoria: OS2; Diametro esterno guaina della singola fibra: 3mm; Tipo di cavo: Duplex; Tipo di connettore collegamento 1: #N/A; Tipo di connettore collegamento 2: #N/A; Esecuzione APC: Sì; Colore del rivestimento: Giallo; Manicotto anti-piegatura: #N/A; Resistente alla fiamma: No; Senza alogeni secondo EN 60754-1/2: No

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
PAC180SM30  g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: PAC180SM30 x 1 Un. >			#N/A,00 g0,000 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	x 0 Un. >			(,00 x 0) + = g0,00 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
> 	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g#VALUE! kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5

JSL

Material Eléctrico

JSL ired

Amarelo Yellow (RAL:1016)

Ref. PAC180SM30

Dim. mm

°C > °C

Qnt. 1



Tech. Data

www.jsl-online.com





5601859444646

PT Patchcord 18 mt de 2 fibras monomodo (3.0mm)

EN

ES Patchcord 18m c/ 2 fibras monomodo (3.0mm)

FR Patchcord 18m c/ 2 fibras monomodo (3.0mm)

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH



ETIQUETA-ASSOCIADA

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 09:49:54

Product data 360 Marketing Dep.

ID2	EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN	ETIQUETA-ASSOCIADA
mm	5101520253035404550556065	
mm	JSL Material Eléctrico PAC180SM30 Amarelo Yellow (RAL: 1016) www.jsl-online.com 5601859444646 mm SKU CTPAC180SM30C1 PT Patchcord 18 mt de 2 fibras monomodo (3.0mm) EN IP IK °C > °C Qnt. 1 OUTRO 2024/11/13 09:49:54 Sede Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal CE RoHS REACH	
5,3		
10,6		
15,9		
21,2		
26,5		
31,8		
37,1		
42,4		
47,7		
53		
		Ref. Embalagem Packaging Ref Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2	EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR
mm	51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580
mm	JSL 1 Qnt. ired °C > °C Tec. Data QR Code PT Patchcord 18 mt de 2 fibras monomodo (3.0mm) EN Patchcord 18m c/ 2 fibras monomodo (3.0mm) ES Patchcord 18m c/ 2 fibras monomodo (3.0mm) FR Patchcord 18m c/ 2 fibras monomodo (3.0mm) REF PAC180SM30 DIM. mm Amarelo Yellow (RAL:1016) 5601859444646 60 YEARS REACH RoHS CE www.jsl-online.com JSL Material Eléctrico Sede Headquarters: Rua Mário Castelhan, nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo, Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50 M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09 PT RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem. EN QUALITY CLAIMS The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label. FR RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles. ES RECLAMACIONES DE CALIDAD Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje. www.jsl-online.com
5,3	
10,6	
15,9	
21,2	
26,5	
31,8	
37,1	
42,4	
47,7	
53	
58,3	
63,6	
68,9	
74,2	



PC-SC/APC - PAC180SM30 com a ref de c

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 09:49:54

Product data 360 Marketing Dep.