



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

B-05A-42U

PT	Armários/Quadros elétricos Armário de servidor
EN	Cabinet enclosures Network/server enclosure
FR	Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires Armoire de réseau / serveur
IT	Sistemi di armadi elettrici Armadio di rete/armadio server



jsl-online.com



RANGE | BRAND

TJSJ **CABINETS** SERIES



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

600x2055x600

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Bastidor de Chão 42U
EN	42U Floor cabinet - B-05A-42U
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Nível de montagem: Frente; Tipo de perfil da calha: Nenhum; Número de portas: 1; Tipo de ventilação: Ativo; Largura: 600mm; Altura: 2055mm; Profundidade: 600mm; Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.); Máx. Capacidade de carga: 800kg; Com placa de teto: Sim; Com ligação à terra: Não; Com porta da frente: Sim; Material da porta da frente: Vidro; Sistema de bloqueio da porta frontal: Um ponto; Com porta traseira: Não; Material da porta traseira: Aço; Sistema de bloqueio da porta traseira: ; Com porta de vidro: Não; Com parede lateral: Sim; Com base: Não; Com gestão vertical de cabos: Não; Material: Aço; Acabamento da superfície: Outro; Cor: Preto; Modelo: Outro; Número RAL: 9004; Desmontável: Sim; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA):
----	--

EN	Mounting level: Front side; Type of profile rail: None; Number of doors: 1; Type of ventilation: Active; Width: 600mm; Height: 2055mm; Depth: 600mm; Modular spacing: 482.6 mm (19 inch); Max. load capacity: 800kg; With roof plate: Yes; With earthing: No; With front door: Yes; Front door material: Glass; Front door locking system: One point; With backside door: No; Rear door material: Steel; Rear door locking system: ; With glazed door: No; With sidewall: Yes; With socket: No; With vertical cable management: No; Material: Steel; Surface finishing: Other; Colour: Black; Model: Other; RAL-number: 9004; Demountable: Yes; Degree of protection (IP): IP2X; Degree of protection (NEMA):
----	---

FR	Niveau de montage: Avant; Finition de la barre profilée: Sans; Nombre de portes: 1; Type d'aération: Actif; Largeur: 600mm; Hauteur: 2055mm; Profondeur: 600mm; Dimension: 482,6 mm (19 pouces); Capacité de charge max.: 800kg; Avec tôle de toit: Oui; Avec mise à la terre: Non; Avec porte frontale: Oui; Matériau de la porte avant: Verre; Verrouillage de la porte avant: Un point; Avec porte arrière: Non; Matériau de la porte arrière: Acier; Verrouillage de la porte arrière: #N/A; Avec porte à hublot: Non; Avec parois latérales: Oui; Avec socle: Non; Avec guidage de câble vertical: Non; Matériau: Acier; Finition de la surface: Autre; Couleur: Noir; Modèle: Autre; Numéro RAL: 9004; Démontable: Oui; Classe de protection (IP): IP2X; Classe de protection (NEMA): #N/A
----	--

IT	Livello di montaggio: Davanti; Esecuzione della guida profilata: Senza; Numero di porte: 1; Tipo di ventilazione: Attivo; Larghezza: 600mm; Altezza: 2055mm; Profondità: 600mm; Distanza tra i montanti: 482,6 mm (19 pollici); Max. capacità di carico: 800kg; Con lamiera per tetto: Sì; Con messa a terra: No; Con porta frontale: Sì; Materiale della porta anteriore: Vetro; Bloccaggio porta anteriore: Un punto; Con porta posteriore: No; Materiale della porta posteriore: Acciaio; Bloccaggio porta posteriore: #N/A; Con porta di visione: No; Con pareti laterali: Sì; Con base: No; Con passaggio dei cavi verticale: No; Materiale: Acciaio; Tipo superficie: Altro; Colore: Nero; Tipologia: Altro; Numero RAL: 9004; Scomponibile: Sì; Grado di protezione (IP): IP2X; Tipo di protezione (NEMA): #N/A
----	--



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CTB05A42U0C1



EAN13-PRODUTO

5601859700124



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT

Aço

EN

Steel

ES

Acero

FR

Acier

PT

EN

ES

FR

IK

Na

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CTB05A42UOC1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

40

PT

AÇO

Aço

EN

STEEL

Steel

ES

ACERO

Acero

FR

ACIER

Acier

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-

TEMP-MIN

-

TEMP-MAX

-

RAL

9004

COLOR-RAL-URL

https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black

PT

Preto

Código Cor

PR

Similar a

Preto Sinal

EN

Black

Code Color

BL

Similar to

Signal Black

ES

Negro

Código Color

NE

Similaire à

Negro señales

FR

Noir

Code Couleur

NO

Similaire à

Noir de sécurité

COLOR-HEXA

#2b2b2c

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

600

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

600

mm

ALTURA | HEIGHT

2055

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível		Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available		Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER	

ID Grupo

EG000011

Descrição Grupo

Armários/Quadros elétricos

ID Classe

EC002499

Armário de servidor

Características de Produto

Nível de montagem: Frente; Tipo de perfil da calha: Nenhum; Número de portas: 1; Tipo de ventilação: Ativo; Largura: 600mm; Altura: 2055mm; Profundidade: 600mm; Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.); Máx. Capacidade de carga: 800kg; Com placa de teto: Sim; Com ligação à terra: Não; Com porta da frente: Sim; Material da porta da frente: Vidro; Sistema de bloqueio da porta frontal: Um ponto; Com porta traseira: Não; Material da porta traseira: Aço; Sistema de bloqueio da porta traseira: ; Com porta de vidro: Não; Com parede lateral: Sim; Com base: Não; Com gestão vertical de cabos: Não; Material: Aço; Acabamento da superfície: Outro; Cor: Preto; Modelo: Outro; Número RAL: 9004; Desmontável: Sim; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA):

[illegible]

ID Gruppo

EG000011

Descrizione Gruppo

Sistemi di armadi elettrici

EC002499

Armadio di rete/armadio server

Caratteristiche del prodotto

Livello di montaggio: Davanti;
 Esecuzione della guida profilata:
 Senza; Numero di porte: 1; Tipo di
 ventilazione: Attivo; Larghezza:
 600mm; Altezza: 2055mm;
 Profondità: 600mm; Distanza tra i
 montanti: 482,6 mm (19 pollici);
 Max. capacità di carico: 800kg;
 Con lamiera per tetto: Sì; Con
 messa a terra: No; Con porta
 frontale: Sì; Materiale della porta
 anteriore: Vetro; Bloccaggio porta
 anteriore: Un punto; Con porta
 posteriore: No; Materiale della
 porta posteriore: Acciaio;
 Bloccaggio porta posteriore:
 #N/A; Con porta di visione: No;
 Con pareti laterali: Sì; Con base:
 No; Con passaggio dei cavi
 verticale: No; Materiale: Acciaio;
 Tipo superficie: Altro; Colore:
 Nero; Tipologia: Altro; Numero
 RAL: 9004; Scomponibile: Sì;
 Grado di protezione (IP): IP2X;
 Tipo di protezione (NEMA): #N/A

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
B-05A-42U  g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: B-05A-42U x 1 Un. >			#N/A,00 g0,000 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	x 0 Un. >			(,00 x 0) + =g0,00 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
> 	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g#VALUE! kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



JSL

Material Eléctrico



CABINETS

SERIES

Preto Black (RAL:9004)

Ref. B-05A-42U

Dim. 600x2055x600mmr

°C > °C

IP

IK

Qnt. 1



Tech. Data



AÇO



PT Bastidor de Chão 42U

EN 42U Floor cabinet

ES Bastidor rack suelo 42U

FR Bastidor rack suelo 42U

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal


CE

RoHS

REACH



Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

ID2	EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN	ETIQUETA-ASSOCIADA
mm	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65	
5,3	 The label contains the following information: Top Left: JSL Material Eléctrico logo. Top Center: B-05A-42U Top Right: www.jst-online.com Below B-05A-42U: Preto Black (RAL:9004) Below Preto Black: 600x2055x600mm SKU CTB05A42U0C1 Center: CABINETS logo and a drawing of the cabinet. Bottom Left: PT Bastidor de Chão 42U Bottom Center: EN 42U Floor cabinet Bottom Right: Qnt. 1 Bottom: Sedes Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3, Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Baiçareira Portugal Bottom Right: CE, RoHS, REACH logos. Barcode: 5601859700124	
10,6		
15,9		
21,2		
26,5		
31,8		
37,1		
42,4		
47,7		
53		
		Ref. Embalagem Packaging Ref Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID2

Etiqueta ID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2



1 Qnt.

JSL CABINETS SERIES

Tec. Data



°C > °C



190,8



PT Bastidor de Chão 42U

EN 42U Floor cabinet

ES Bastidor rack suelo 42U

FR Bastidor rack suelo 42U




Preto Black (RAL:9004)

REF	B-05A-42U
DIM.	600x2055x600mm



5601859700124





www.jsl-online.com



JSL
Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhana, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE
As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN QUALITY CLAIMS
The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ
Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES RECLAMACIONES DE CALIDAD
Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotro iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



A-42U, um produto JSL pertencente à fa

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 11:39:11

Product data 360 Marketing Dep.