RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com

RANGE | BRAND

JSL CABINETS SERIES

REF. **B-05FF-6U**

PT	Armários/Quadros elétricos | Armário de servidor
EN	Cabinet enclosures | Network/server enclosure
FR	Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires | Armoire de réseau / serveur
IT	Sistemi di armadi elettrici | Armadio di rete/armadio server

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

450x368x600 mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

1 (Un.) Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available | Não disponível
ISSUED	Non available | Não disponível.
VAL.TILL	Non available | Não disponível.
NORMS	Non available | Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Bastidor de Parede 6U
EN	6U Wall enclosure | Junction box - B-05FF-6U
FR	

Product Web PT

Product Web ES

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT Nível de montagem: Frente; Tipo de perfil da calha: Nenhum; Número de portas: 1; Tipo de ventilação: Ativo; Largura: 450mm; Altura: 368mm; Profundidade: 600mm; Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.); Máx. Capacidade de carga: 800kg; Com placa de teto: Sim; Com ligação à terra: Não; Com porta da frente: Sim; Material da porta da frente: Vidro; Sistema de bloqueio da porta frontal: Um ponto; Com porta traseira: Não; Material da porta traseira: Aço; Sistema de bloqueio da porta traseira: ; Com porta de vidro: Não; Com parede lateral: Sim; Com base: Não; Com gestão vertical de cabos: Não; Material: Aço; Acabamento da superfície: Outro; Cor: Preto; Modelo: Outro; Número RAL: 9004; Desmontável: Sim; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA):

EN Mounting level: Front side; Type of profile rail: None; Number of doors: 1; Type of ventilation: Active; Width: 450mm; Height: 368mm; Depth: 600mm; Modular spacing: 482.6 mm (19 inch); Max. load capacity: 800kg; With roof plate: Yes; With earthing: No; With front door: Yes; Front door material: Glass; Front door locking system: One point; With backside door: No; Rear door material: Steel; Rear door locking system: ; With glazed door: No; With sidewall: Yes; With socket: No; With vertical cable management: No; Material: Steel; Surface finishing: Other; Colour: Black; Model: Other; RAL-number: 9004; Demountable: Yes; Degree of protection (IP): IP2X; Degree of protection (NEMA):

FR Niveau de montage: Avant; Finition de la barre profilée: Sans; Nombre de portes: 1; Type d'aération: Actif; Largeur: 450mm; Hauteur: 368mm; Profondeur: 600mm; Dimension: 482,6 mm (19 pouces); Capacité de charge max.: 800kg; Avec tôle de toit: Oui; Avec mise à la terre: Non; Avec porte frontale: Oui; Matériau de la porte avant: Verre; Verrouillage de la porte avant: Un point; Avec porte arrière: Non; Matériau de la porte arrière: Acier; Verrouillage de la porte arrière: #N/A; Avec porte à hublot: Non; Avec parois latérales: Oui; Avec socle: Non; Avec guidage de câble vertical: Non; Matériau: Acier; Finition de la surface: Autre; Couleur: Noir; Modèle: Autre; Numéro RAL: 9004; Démontable: Oui; Classe de protection (IP): IP2X; Classe de protection (NEMA): #N/A

IT Livello di montaggio: Davanti; Esecuzione della guida profilata: Senza; Numero di porte: 1; Tipo di ventilazione: Attivo; Larghezza: 450mm; Altezza: 368mm; Profondità: 600mm; Distanza tra i montanti: 482,6 mm (19 pollici); Max. capacità di carico: 800kg; Con lamiera per tetto: Si; Con messa a terra: No; Con porta frontale: Si; Materiale della porta anteriore: Vetro; Bloccaggio porta anteriore: Un punto; Con porta posteriore: No; Materiale della porta posteriore: Acciaio; Bloccaggio porta posteriore: #N/A; Con porta di visione: No; Con pareti laterali: Si; Con base: No; Con passaggio dei cavi verticale: No; Materiale: Acciaio; Tipo superficie: Altro; Colore: Nero; Tipologia: Altro; Numero RAL: 9004; Scomponibile: Si; Grado di protezione (IP): IP2X; Tipo di protezione (NEMA): #N/A

Product Web EN

Product Web FR

SKU | PHC

CTB05FF6U0C1

EAN13-PRODUTO

5601859008695

JSL

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

B-05FF-6U

REF.

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP Na

IK Na

PT	Preto
EN	Black
ES	Negro
FR	Noir

PT	Aço
EN	Steel
ES	Acero
FR	Acier

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

SKU's relacionados | Related SKU's

CTB05FF6U0C1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPERIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

40

PT	**AÇO**	Aço
EN	**STEEL**	Steel
ES	**ACERO**	Acero
FR	**ACIER**	Acier

Livre de Halogéneo	Sim
Halogen -free	Yes
Libre de halógeno	Sí
Sans halogène	Oui

PRODUCT & PACK MARKINGS

UK CA REACH CERTIFIED CE

aplicable | No aplica RoHS

PROPERIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE	-
TEMP-MIN	-
TEMP-MAX	-

RAL **9004**

PT	Preto	Código Cor	PR	Similar a	Preto Sinal
EN	Black	Code Color	BL	Similar to	Signal Black
ES	Negro	Código Color	NE	Similaire à	Negro señales
FR	Noir	Code Couleur	NO	Similaire à	Noir de sécurité

COLOR-RAL-URL https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black

COLOR-HEXA #2b2b2c

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

600 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

450 mm

ALTURA | HEIGHT

368 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponíbles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey	White	Cream	Black
✘	✘	✘	●
Brown	**Green**	**Red**	**Yellow**
✘	✘	✘	✘
Metal	**Orange**	**Blue**	**Transpa.**
✘	✘	✘	✘

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER
Não disponível Not available	Não disponível Not available		Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available

JSL

CLASSIFICAÇÃO ETIM (Português)

B-05FF-6U

REF.

ID Grupo

EG000011

Descrição Grupo

Armários/Quadros elétricos

ID Classe

EC002499

Descrição Classe

Armário de servidor

Características de Produto

Nível de montagem: Frente; Tipo de perfil da calha: Nenhum; Número de portas: 1; Tipo de ventilação: Ativo; Largura: 450mm; Altura: 368mm; Profundidade: 600mm; Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.); Máx. Capacidade de carga: 800kg; Com placa de teto: Sim; Com ligação à terra: Não; Com porta da frente: Sim; Material da porta da frente: Vidro; Sistema de bloqueio da porta frontal: Um ponto; Com porta traseira: Não; Material da porta traseira: Aço; Sistema de bloqueio da porta traseira: ; Com porta de vidro: Não; Com parede lateral: Sim; Com base: Não; Com gestão vertical de cabos: Não; Material: Aço; Acabamento da superfície: Outro; Cor: Preto; Modelo: Outro; Número RAL: 9004; Desmontável: Sim; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA):

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF006795	Nível de montagem	Frente		
EF006796	Tipo de perfil da calha	Nenhum		
EF000122	Número de portas	1		
EF000249	Tipo de ventilação	Ativo		
EF000008	Largura	450	mm	Milímetros
EF000040	Altura	368	mm	Milímetros
EF000049	Profundidade	600	mm	Milímetros
EF008458	Espaçamento modular	482,6 mm (19 pol.)		
EF000258	Máx. Capacidade de carga	800	kg	Kilograma
EF007375	Com placa de teto	Sim		
EF007376	Com ligação à terra	Não		
EF007377	Com porta da frente	Sim		
EF011937	Material da porta da frente	Vidro		
EF011934	Sistema de bloqueio da porta frontal	Um ponto		
EF007381	Com porta traseira	Não		
EF011938	Material da porta traseira	Aço		
EF011935	Sistema de bloqueio da porta traseira			
EF001089	Com porta de vidro	Não		
EF007383	Com parede lateral	Sim		
EF005070	Com base	Não		
EF011936	Com gestão vertical de cabos	Não		
EF002169	Material	Aço		
EF006569	Acabamento da superfície	Outro		
EF000007	Cor	Preto		
EF000010	Modelo	Outro		
EF000116	Número RAL	9004		
EF007551	Desmontável	Sim		
EF005474	Grau de proteção (IP)	IP2X		
EF011959	Grau de proteção (NEMA)			

Group ID

EG000011

Group Description

Cabinet enclosures

Class ID

EC002499

Class Description

Network/server enclosure

Product Features

Mounting level: Front side; Type of profile rail: None; Number of doors: 1; Type of ventilation: Active; Width: 450mm; Height: 368mm; Depth: 600mm; Modular spacing: 482.6 mm (19 inch); Max. load capacity: 800kg; With roof plate: Yes; With earthing: No; With front door: Yes; Front door material: Glass; Front door locking system: One point; With backside door: No; Rear door material: Steel; Rear door locking system: ; With glazed door: No; With sidewall: Yes; With socket: No; With vertical cable management: No; Material: Steel; Surface finishing: Other; Colour: Black; Model: Other; RAL-number: 9004; Demountable: Yes; Degree of protection (IP): IP2X; Degree of protection (NEMA):

FEATURE ID	FEATURE DESCRIPTION	FEATURE ATTRIBUTE	UNIT	UNIT DESCRIPTION
EF006795	Mounting level	Front side		
EF006796	Type of profile rail	None		
EF000122	Number of doors	1		
EF000249	Type of ventilation	Active		
EF000008	Width	450	mm	Millimeter
EF000040	Height	368	mm	Millimeter
EF000049	Depth	600	mm	Millimeter
EF008458	Modular spacing	482.6 mm (19 inch)		
EF000258	Max. load capacity	800	kg	Kilogram
EF007375	With roof plate	Yes		
EF007376	With earthing	No		
EF007377	With front door	Yes		
EF011937	Front door material	Glass		
EF011934	Front door locking system	One point		
EF007381	With backside door	No		
EF011938	Rear door material	Steel		
EF011935	Rear door locking system			
EF001089	With glazed door	No		
EF007383	With sidewall	Yes		
EF005070	With socket	No		
EF011936	With vertical cable management	No		
EF002169	Material	Steel		
EF006569	Surface finishing	Other		
EF000007	Colour	Black		
EF000010	Model	Other		
EF000116	RAL-number	9004		
EF007551	Demountable	Yes		
EF005474	Degree of protection (IP)	IP2X		
EF011959	Degree of protection (NEMA)			

ID Groupe

EG000011

Description Groupe

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires

ID Classe

EC002499

Description Classe

Armoire de réseau / serveur

Caractéristiques du produit

Niveau de montage: Avant; Finition de la barre profilée: Sans; Nombre de portes: 1; Type d'aération: Actif; Largeur: 450mm; Hauteur: 368mm; Profondeur: 600mm; Dimension: 482,6 mm (19 pouces); Capacité de charge max.: 800kg; Avec tôle de toit: Oui; Avec mise à la terre: Non; Avec porte frontale: Oui; Matériau de la porte avant: Verre; Verrouillage de la porte avant: Un point; Avec porte arrière: Non; Matériau de la porte arrière: Acier; Verrouillage de la porte arrière: #N/A; Avec porte à hublot: Non; Avec parois latérales: Oui; Avec socle: Non; Avec guidage de câble vertical: Non; Matériau: Acier; Finition de la surface: Autre; Couleur: Noir; Modèle: Autre; Numéro RAL: 9004; Démontable: Oui; Classe de protection (IP): IP2X; Classe de protection (NEMA): #N/A

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF006795	Niveau de montage	Avant		
EF006796	Finition de la barre profilée	Sans		
EF000122	Nombre de portes	1		
EF000249	Type d'aération	Actif		
EF000008	Largeur	450	mm	Millimètre
EF000040	Hauteur	368	mm	Millimètre
EF000049	Profondeur	600	mm	Millimètre
EF008458	Dimension	482,6 mm (19 pouces)		
EF000258	Capacité de charge max.	800	kg	Kilogramme
EF007375	Avec tôle de toit	Oui		
EF007376	Avec mise à la terre	Non		
EF007377	Avec porte frontale	Oui		
EF011937	Matériau de la porte avant	Verre		
EF011934	Verrouillage de la porte avant	Un point		
EF007381	Avec porte arrière	Non		
EF011938	Matériau de la porte arrière	Acier		
EF011935	Verrouillage de la porte arrière	#N/A		
EF001089	Avec porte à hublot	Non		
EF007383	Avec parois latérales	Oui		
EF005070	Avec socle	Non		
EF011936	Avec guidage de câble vertical	Non		
EF002169	Matériau	Acier		
EF006569	Finition de la surface	Autre		
EF000007	Couleur	Noir		
EF000010	Modèle	Autre		
EF000116	Numéro RAL	9004		
EF007551	Démontable	Oui		
EF005474	Classe de protection (IP)	IP2X		
EF011959	Classe de protection (NEMA)	#N/A		

ID Gruppo

EG000011

Descrizione Gruppo

Sistemi di armadi elettrici

ID Classe

EC002499

Descrizione Classe

Armadio di rete/armadio server

Caratteristiche del prodotto

Livello di montaggio: Davanti; Esecuzione della guida profilata: Senza; Numero di porte: 1; Tipo di ventilazione: Attivo; Larghezza: 450mm; Altezza: 368mm; Profondità: 600mm; Distanza tra i montanti: 482,6 mm (19 pollici); Max. capacità di carico: 800kg; Con lamiera per tetto: Sì; Con messa a terra: No; Con porta frontale: Sì; Materiale della porta anteriore: Vetro; Bloccaggio porta anteriore: Un punto; Con porta posteriore: No; Materiale della porta posteriore: Acciaio; Bloccaggio porta posteriore: #N/A; Con porta di visione: No; Con pareti laterali: Sì; Con base: No; Con passaggio dei cavi verticale: No; Materiale: Acciaio; Tipo superficie: Altro; Colore: Nero; Tipologia: Altro; Numero RAL: 9004; Scomponibile: Sì; Grado di protezione (IP): IP2X; Tipo di protezione (NEMA): #N/A

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF006795	Livello di montaggio	Davanti		
EF006796	Esecuzione della guida profilata	Senza		
EF000122	Numero di porte	1		
EF000249	Tipo di ventilazione	Attivo		
EF000008	Larghezza	450	mm	Millimetro
EF000040	Altezza	368	mm	Millimetro
EF000049	Profondità	600	mm	Millimetro
EF008458	Distanza tra i montanti	482,6 mm (19 pollici)		
EF000258	Max. capacità di carico	800	kg	Chilogrammo
EF007375	Con lamiera per tetto	Sì		
EF007376	Con messa a terra	No		
EF007377	Con porta frontale	Sì		
EF011937	Materiale della porta anteriore	Vetro		
EF011934	Bloccaggio porta anteriore	Un punto		
EF007381	Con porta posteriore	No		
EF011938	Materiale della porta posteriore	Acciaio		
EF011935	Bloccaggio porta posteriore	#N/A		
EF001089	Con porta di visione	No		
EF007383	Con pareti laterali	Sì		
EF005070	Con base	No		
EF011936	Con passaggio dei cavi verticale	No		
EF002169	Materiale	Acciaio		
EF006569	Tipo superficie	Altro		
EF000007	Colore	Nero		
EF000010	Tipologia	Altro		
EF000116	Numero RAL	9004		
EF007551	Scomponibile	Sì		
EF005474	Grado di protezione (IP)	IP2X		
EF011959	Tipo di protezione (NEMA)	#N/A		

JSL

DADOS LOGÍSTICOS | DATOS LOGISTICA
LOGISTICS DATA | DONNÉES LOGISTIQUE

B-05FF-6U

REF.

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT | PRODUTO PRODUCTO | PRODUIT	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 1	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 2	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 3
B-05FF-6U			PackIDPaleteCX
g	g	g	12000 g
Peso Unitário | Unit Weight | Poids unitaire	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1 — Acondicionamento Nível 1 Completo | Complete Level 1 Packaging
Acondicionamiento Nivel 1 Completo | Conditionnement Niveau 1 Complet

>	QT	1	Un.	Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
	Ref: B-05FF-6U x 1 Un. >			#N/A ,00 g	0,000 kg

2 — Acondicionamento Nível 2 Completo | Complete Level 2 Packaging
Acondicionamiento Nivel 2 Completo | Conditionnement Niveau 2 Complet

>	QT	0	Un.	Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
	x 0 Un. >			(,00 x 0) + = g	0,00 kg

3 — Acondicionamento Nível 3 Completo | Complete Level 3 Packaging
Acondicionamiento Nivel 3 Completo | Conditionnement Niveau 3 Complet

>	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g	#VALUE! kg

DADOS LOGÍSTICOS | DATOS LOGISTICA
LOGISTICS DATA | DONNÉES LOGISTIQUE

B-05FF-6U

REF.

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire

Download em .pdf do plano da caixa primária | Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Download primary box plan in pdf format | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secondaria
Emballage Secondaire

Download em PDF do plano da Caixa Secundaria | Descargar en PDF el plan de la Caja Secondária

Download Secondary Box planification in PDF | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2 EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2 EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

SFF-6U, um produto JSL pertencente à fa

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
https://jsl-online.com/contactos

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE | FACEBOOK | YOUTUBE | LINKED IN

www.jsl-online.com
www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/
www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras
pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL | REACH Regulations | EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015 | Dodd-frank act | IAPMEI