



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

B-J020

PT	Armários/Quadros elétricos Ventilador (armário de distribuição)
EN	Cabinet enclosures Ventilator (switchgear cabinet)
FR	Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires Ventilateur (armoire de commande)
IT	Sistemi di armadi elettrici Ventilatore per armadio



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Dispositivo de ventilação 220V
EN	Ventilation Device - B-J020
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Número de ventiladores: 1; Tensão de operação de 50 Hz CA: 220V; Tensão de operação CA 60 Hz: 220V; Tipo de tensão: AC/DC; Construção em parede: Não; Construído como ventilador deslizante: Não; Ventilador de circulação: Sim; Ventilador de teto: Sim; Com filtro: Não; Com difusor de proteção: Sim; Versão EMC: Não; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA): ; Método de montagem: Montagem por parafuso; Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Sim; Cor: Preto; Número RAL: 9004
----	--

EN	Number of fans: 1; Operating voltage at AC 50 Hz: 220V; Operating voltage at AC 60 Hz: 220V; Voltage type: AC/DC; Wall build in: No; Built as slide-in ventilator: No; Air circulator: Yes; Roof ventilator: Yes; With filter: No; With protective cover: Yes; EMC-version: No; Degree of protection (IP): IP2X; Degree of protection (NEMA): ; Mounting method: Screw mounting; Suitable for 19 inch rack mounting: Yes; Colour: Black; RAL-number: 9004
----	---

FR	Nombre de ventilateurs: 1; Tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220V; Tension de fonctionnement CA 60 Hz: 220V; Type de tension: AC/DC; Encastrement mural: Non; Construit comme un ventilateur embrochable: Non; Ventilateur de circulation: Oui; Ventilateur de toit: Oui; Avec filtre: Non; Avec couvercle de protection: Oui; Finition CEM: Non; Classe de protection (IP): IP2X; Classe de protection (NEMA): #N/A; Type de montage: Fixation à vis; Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Oui; Couleur: Noir; Numéro RAL: 9004
----	---

IT	Numero di ventilatori: 1; Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 220V; Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 220V; Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC; Incasso a parete: No; Eseguito come ventilatore inseribile: No; Ventilatore di circolazione: Si; Ventilatore da tetto: Si; Con filtro: No; Con copertura protettiva: Si; Esecuzione EMC: No; Grado di protezione (IP): IP2X; Tipo di protezione (NEMA): #N/A; Tipo di montaggio: Fissaggio a vite; Adatto per incasso 482,6 mm (19"): Si; Colore: Nero; Numero RAL: 9004
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No applicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CTBJ020000C1



EAN13-PRODUTO

5601859700162



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT

Aço

EN

Steel

ES

Acero

FR

Acier

PT

EN

ES

FR

IK

Na

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CTBJ020000C1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

40

PT

AÇO

Aço

EN

STEEL

Steel

ES

ACERO

Acero

FR

ACIER

Acier

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-

TEMP-MIN

-

TEMP-MAX

-

RAL

9004

COLOR-RAL-URL

https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black

PT

Preto

Código Cor

PR

Similar a

Preto Sinal

EN

Black

Code Color

BL

Similar to

Signal Black

ES

Negro

Código Color

NE

Similaire à

Negro señales

FR

Noir

Code Couleur

NO

Similaire à

Noir de sécurité

COLOR-HEXA

#2b2b2c

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000011

Descrição Grupo

Armários/Quadros elétricos

ID Classe

EC000320

Ventilador (armário de distribuição)

Características de Produto

Número de ventiladores: 1; Tensão de operação de 50 Hz CA: 220V; Tensão de operação CA 60 Hz: 220V; Tipo de tensão: AC/DC; Construção em parede: Não; Construído como ventilador deslizante: Não; Ventilador de circulação: Sim; Ventilador de teto: Sim; Com filtro: Não; Com difusor de proteção: Sim; Versão EMC: Não; Grau de proteção (IP): IP2X; Grau de proteção (NEMA): ; Método de montagem: Montagem por parafuso; Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Sim; Cor: Preto; Número RAL: 9004

[illegible]

ID Gruppo

EG000011

Descrizione Gruppo

Sistemi di armadi elettrici

ID Classe

EC000320

Ventilatore per armadio

Caratteristiche del prodotto

Numero di ventilatori: 1; Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 220V; Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 220V; Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC; Incasso a parete: No; Eseguito come ventilatore inseribile: No; Ventilatore di circolazione: Sì; Ventilatore da tetto: Sì; Con filtro: No; Con copertura protettiva: Sì; Esecuzione EMC: No; Grado di protezione (IP): IP2X; Tipo di protezione (NEMA): #N/A; Tipo di montaggio: Fissaggio a vite; Adatto per incasso 482,6 mm (19"): Sì; Colore: Nero; Numero RAL: 9004

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
B-J020  g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: B-J020 x 1 Un. >			#N/A ,00 g 0,000 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	x 0 Un. >			(,00 x 0) + = g 0,00 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
> 	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL

CABINETS Accessories

Preto Black (RAL:9004)

Ref. B-J020


Dim. mm

°C > °C

Qnt. 1



Tech. Data



5601859700162

ACO



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE







Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 13:40:01

Product data 360 Marketing Dep.



n produto JSL pertencente à família de p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 13:40:01

Product data 360 Marketing Dep.