



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

B-J023

PT	Tomadas e interruptores domésticos Unidade de Distribuição de Energia (PDU)
EN	Domestic switching devices Power distribution unit (PDU)
FR	Appareils / Prises pour interrupteurs Unité de distribution d'énergie (PDU)
IT	Dispositivi di commutazione domestici Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Régua de energia de 6 tomadas schuko com interruptor(2U)
EN	Schuko 6-Socket Power Strip with Switch (2U) - B-J023
FR	

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Dimensão de montagem (padronizada): Métrico; Posição de montagem: ; Ligação elétrica: ; Acabamento da conexão elétrica: Contato de proteção (SCHUKO); Numero de tomadas SCHUKO: 6; Número de tomadas com pino de terra: 6; Número de tomadas C13: 0; Número de tomadas C19: 0; Número de tomadas C20: 0; Número de tomadas inglesas (BS1363): 0; Número de tomadas padrão suíço 13: 0; Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0; Número de tomadas tipo suíço 23: 0; Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0; Número de outras tomadas: 0; Categoria de sobretensão: ; Filtro de rede: Não; Comutável: Sim; SNMP: Não; Com display: Não; Avaliação: Local; Com indicação LED: Sim; Com fusível: Não; Amperímetro: Não; Com medição de temperatura: Não; Com material de montagem: Sim
----	--

EN	Mounting dimension (standardised): Metric; Mounting direction: ; Electrical connection: ; Type of electric connection: Protective contact (SCHUKO); Number of socket outlets with protective contact: 6; Number of socket outlets with earth pin: 6; Number of C13 socket outlets: 0; Number of C19 socket outlets: 0; Number of C20 socket outlets: 0; Number of UK BS1363 sockets: 0; number of socket outlets swiss standard type 13: 0; number of socket outlets swiss standard type 15: 0; number of socket outlets swiss standard type 23: 0; number of socket outlets swiss standard type 25: 0; Number of other socket outlets: 0; Over voltage category: ; Mains filter: No; Switchable: Yes; SNMP: No; With display: No; Evaluation: Local; With LED indication: Yes; With fuse: No; Ampere meter: No; With temperature measurement: No; With mounting material: Yes
----	--

FR	Dimension de fixation: Métrique; Sens de montage: #N/A; Raccordement électrique: #N/A; Finition du raccordement électrique: SCHUKO; Nombre de prises avec contact de terre: 6; Nombre de prises avec broche de mise à la terre: 6; Nombre de prises C13: 0; Nombre de prises C19: 0; Nombre de prises C20: 0; Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363): 0; Nombre de prises, norme suisse, type 13: 0; Nombre de prises, norme suisse, type 15: 0; Nombre de prises, norme suisse, type 23: 0; Nombre de prises, norme suisse, type 25: 0; Nombre d'autres prises de courant: 0; Catégorie de surtension: #N/A; Filtre anti-parasite réseau: Non; Commutable: Oui; SNMP: Non; Avec affichage: Non; Évaluation: Local; Avec affichage LED: Oui; Avec fusible: Non; Ampèremètre: Non; Avec mesure de la température: Non; Avec matériau de fixation: Oui
----	--

IT	Quota di fissaggio: Metrico; Direzione di montaggio: #N/A; Collegamento elettrico: #N/A; Esecuzione del collegamento elettrico: Contatto di protezione (tipo F); Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6; Numero di prese con pin di terra: 6; Numero di prese C13: 0; Numero di prese C19: 0; Numero di prese C20: 0; Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363): 0; Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0; Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0; Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0; Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0; Numero di prese, altre: 0; Categoria di sovratensione: #N/A; Filtro di rete anti-interferenze: No; Commutabile: Si; SNMP: No; Con display: No; Analisi: Locale; Con indicatore a LED: Si; Con fusibile: No; Amperometro: No; Misurazione della temperatura: No; Con materiale di fissaggio: Si
----	--

SKU | PHC

CTBJ023000C1



EAN13-PRODUTO

5601859008725



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT

Aço

EN

Steel

ES

Acero

FR

Acier

PT

EN

ES

FR

IK

Na

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CTBJ023000C1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

40

PT

AÇO

Aço

EN

STEEL

Steel

ES

ACERO

Acero

FR

ACIER

Acier

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-

TEMP-MIN

-

TEMP-MAX

-

RAL

9004

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

Código Cor

PR

Similar a

Preto Sinal

Code Color

BL

Similar to

Signal Black

Código Color

NE

Similaire à

Negro señales

Code Couleur

NO

Similaire à

Noir de sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

COLOR-HEXA

#2b2b2c

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
B-J023  g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: B-J023 x 1 Un. >			#N/A ,00 g 0,000 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	x 0 Un. >			(,00 x 0) + = g 0,00 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
> 	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



JSLCABINETS
Accessories

Preto Black (RAL:9004)

Ref. B-J023

Dim. mm

°C > °C

Qnt. 1



Tech. Data



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH





PT Régua de energia de 6 tomadas schuko com interruptor (2U)

EN Power distribution panel with 6 schuko sockets and switch 2U

ES Regleta de enchufes Schuko de 6 tomas con interruptor (2U)

FR Regleta de enchufes Schuko de 6 tomas con interruptor (2U)



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 13:52:40

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

B-J023

Preto Black (RAL:9004)

JSL

CABINETS Accessories

www.jsl-online.com

SKU CTBJ023000C1

5601859008725

PT

Régua de energia de 6 tomadas schuko com interruptor(2U)

EN

Power distribution panel with 6 schuko sockets and switch 2U

40

IP

IK

°C > °C

Qnt.

AÇO

2024/11/13 13:52:40

1

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75368,974,2

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

JSL

CABINETS Accessories

Tec. Data

QR Code

90,8

PT

Régua de energia de 6 tomadas schuko com interruptor(2U)

EN

Power distribution panel with 6 schuko sockets and switch 2U

ES

Regleta de enchufes Schuko de 6 tomas con interruptor (2U)

FR

Regleta de enchufes Schuko de 6 tomas con interruptor (2U)

REF

B-J023

DIM.

mm

5601859008725

Preto Black (RAL:9004)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, n.º3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 13:52:40

Product data 360 Marketing Dep.



stálogo, B-J023, um produto JSL pertenc

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 13:52:40

Product data 360 Marketing Dep.