



## RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jssl-online.com



RANGE | BRAND



REF.

745 IS-L

PT	Tomadas e interruptores domésticos   Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
EN	Domestic switching devices   Transition adapter for domestic switching devices
FR	Appareils / Prises pour interrupteurs   Cadre adaptateur pour installation domotique
IT	Dispositivi di commutazione domestici   Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici



## DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Acessórios IZI BOXLINE Para 2 tomadas tipo 45x45
EN	IZI enclosure   Junction box LINE accessory for 2 sockets 45x45
FR	

## Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Cor: Branco; Número RAL (semelhante): 9003; Com tampa articulada: Não; Com espaço para etiqueta: Não; Bloqueável: Não; Dimensões: Outro; Largura do dispositivo: 54mm; Altura do dispositivo: 134mm; Profundidade do dispositivo: 18mm
----	--

EN	Colour: White; RAL-number (akin): 9003; With hinged lid: No; With label space: No; Lockable: No; Dimensions: Other; Width of device: 54mm; Height of device: 134mm; Depth of device: 18mm
----	---

FR	Couleur: Blanc; Numéro RAL (équivalent): 9003; Avec couvercle à charnière: Non; Avec zone de texte: Non; Verrouillable: Non; Dimensions: Autre; Largeur d'appareil: 54mm; Hauteur d'appareil: 134mm; Profondeur d'appareil: 18mm
----	--

IT	Colore: Bianco; Codice RAL (simile): 9003; Con coperchio a cerniera: No; Con etichetta: No; Bloccabile: No; Dimensioni: Altro; Larghezza dell'apparecchio: 54mm; Altezza dell'apparecchio: 134mm; Profondità dell'apparecchio: 18mm
----	---

JSSL

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

120x50x10

mm

Peso | Weight | Poids

14,33

g

QTMIN

6 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available   Não disponível
ISSUED	Non available   Não disponível.
VAL.TILL	Non available   Não disponível.
NORMS	Non available   Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

PT745ISLBRC05



EAN13-PRODUTO

5601859008473



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER



PT	Branco
EN	White
ES	Blanco
FR	Blanc



PT	Termoplástico
EN	Thermoplastic
ES	Termoplástico
FR	Thermoplastique



PT	Para cabos e tubos
EN	For cables and conduits
ES	Para cables y tubos
FR	Pour les câbles et les conduits



PT	Temperatura
EN	Temperature
ES	Temperatura
FR	Température

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

SKU's relacionados | Related SKU's

PT745ISLBRC05
---------------

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES



PT	<b>ABS</b>	Acrilonitrila butadieno estireno
EN	<b>ABS</b>	Acrylonitrile butadiene styrene
ES	<b>ABS</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
FR	<b>ABS</b>	Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo	Sim	
Halogen -free	Yes	
Libre de halógeno	Sí	
Sans halogène	Oui	



PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE		-5°C +90°C
TEMP-MIN		-5°C
TEMP-MAX		90°C



RAL  
**9003**

PT	Branco	Código Cor	BR
EN	White	Code Color	WH
ES	Blanco	Código Color	BL
FR	Blanc	Code Couleur	BL

Similar a	Branco Sinal
Similar to	Signal White
Similaire à	Blanco Senñales
Similaire à	Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA #ecec7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

10 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

120 mm

ALTURA | HEIGHT

50 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Disponível apenas em Branco

Available color variants:  
Only available in White

Variantes de color disponibles:  
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:  
Disponible seulement en Blanc

Grey	White	Cream	Black
X	X	X	X
Brown	Green	Red	Yellow
X	X	X	X
Metal	Orange	Blue	Transpa.
X	X	X	X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER









NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT | PRODUTO  
PRODUCTO | PRODUIT

**745 IS-L**



**14,33 g**

Peso Unitário | Unit Weight | Poids unitaire

NÍVEL | LEVEL  
NIVELE | NIVEAUX **1**

**PackID03**



**38 g**

Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

NÍVEL | LEVEL  
NIVELE | NIVEAUX **2**

**PackID48**



**821 g**

Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

NÍVEL | LEVEL  
NIVELE | NIVEAUX **3**

**PackIDPaleteCX**





**12000 g**



Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT



**1** Acondicionamento Nível 1 Completo | Complete Level 1 Packaging  
Acondicionamiento Nivel 1 Completo | Conditionnement Niveau 1 Complet

		QT	<b>6</b>	Un.	Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau
<b>Ref: 745 IS-L x 6 Un. &gt; PackID03</b>					$(14,33 \times 6) + 38 =$ <b>124,00 g</b>
					<b>0,124 kg</b>

**2** Acondicionamento Nível 2 Completo | Complete Level 2 Packaging  
Acondicionamiento Nivel 2 Completo | Conditionnement Niveau 2 Complet

		QT	<b>30</b>	Un.	Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau
<b>PackID03 x 30 Un. &gt; PackID48</b>					$(124,00 \times 30) + 821 =$ <b>4541 g</b>
					<b>4,54 kg</b>

**3** Acondicionamento Nível 3 Completo | Complete Level 3 Packaging  
Acondicionamiento Nivel 3 Completo | Conditionnement Niveau 3 Complet

		QT	<b>12</b>	Un.	Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau
<b>PackID48 x 12Un. &gt; PackIDPaleteCX</b>					$(4541 \times 12) + 12000 =$ <b>66492 g</b>
					<b>66,49 kg</b>

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primária

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Download primary box plan in pdf format

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID03/PackID03\\_JSL\\_CCCCAI75-74.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID03/PackID03_JSL_CCCCAI75-74.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

145mm

75mm

75mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CCCAI75\*74

CT

815,625

EtiquetaID3



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundária

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Download Secondary Box planification in PDF

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

600mm

400mm

375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX\*600

CT

90000

EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3  
10,6  
15,9  
21,2  
26,5  
31,8  
37,1  
42,4  
47,7  
53  
58,3  
63,6  
68,9  
74,2  
79,5



**IZI**

Branco White (RAL:9003)

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

Ref. **745 IS-L**

**4x**

Dim. **120x50x10mm**

**07**


**-5°C > 90°C**

Qnt. **6**

**6**



Tech. Data



**ABS**



5601859008473



- PT** Acessórios IZI BOXLIN Para 2 tomadas tipo 45x45
- EN** IZI BOXLIN Accessories for 2 sockets type 45x45
- ES** Para 2 enchufes tipo 45x45
- FR** Para 2 enchufes tipo 45x45

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial  
Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

ID2 EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCCCA175\*74

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
5,3													
10,6													
15,9													
21,2													
26,5													
31,8													
37,1													
42,4													
47,7													
53													

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2 EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
5,3																																
10,6																																
15,9																																
21,2																																
26,5																																
31,8																																
37,1																																
42,4																																
47,7																																
53																																
58,3																																
63,6																																
68,9																																
74,2																																

# JSL

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

go, 745 IS-L, um produto JSL pertencent

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España



Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067



(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709



info@jssl-online.net

<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal



Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151



info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jssl-online.com](http://www.jssl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialeletrico/](http://www.facebook.com/JSLmaterialeletrico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](http://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa](http://pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 19:40:54

Product data 360 Marketing Dep.