



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

TR7018

PT	Acessórios para colunas Coluna elétrica
EN	Installation column systems Installation column
FR	Accessoires pour colonnes électriques Colonne électrique
IT	Sistemi di colonne per impianti Colonna porta apparecchi e porta cavi



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Torre de chão completa (1 Andar)
EN	Floor Tower - Complete floor tower (1 Floor)
FR	

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

115x110x115

mm

Peso | Weight | Poids

197,00

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	EN60085-1 EN50085-2-4



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

Forma da coluna: Quadrado; Modelo: Outro; Pré-cablado: Não; Ajustável: Não; Ajuste de altura: 0mm; Altura da coluna: 120mm; Profundidade da coluna: 113mm; Largura da coluna: 113mm; Diâmetro: 0mm; Número de tampas utilizáveis: 1; Largura da tampa: 113mm; Profundidade da tampa: 113mm; Tipo de fixação: Aparafusar; Móvel: Sim; Montagem no teto: Não; Possível montagem no chão: Sim; Entrada de Cabo: Lateralmente; Perfil contínuo: Sim; Material da coluna: Plástico; Natureza do material da Coluna: Outro; Material da coluna Livre de halogénio: Sim; Superfície da coluna: Sem tratamento; Cor da coluna: Antracite; RAL da coluna: 7035; Material da parte superior: Plástico; Natureza do material da parte superior: Outro; Material da parte superior livre de halogénio: Sim; Acabamento do Topo: Sem tratamento; Cor da tampa: Cinza claro; RAL da parte superior: 7035; Numero de divisórias: 2

Pillar shape: Square; Model: Other; Prewired: No; Adjustable: No; Height levelling: 0mm; Column height: 120mm; Column depth: 113mm; Column width: 113mm; Diameter: 0mm; Number of usable covers: 1; Cover width: 113mm; Cover depth: 113mm; Type of fastening: Screwing; Place variable: Yes; Ceiling mounting: No; Floor mounting possible: Yes; Cable entry: Sideways; Through-going profile: Yes; Material installation column: Plastic; Material quality installation column: Other; Material installation column halogen free: Yes; Surface of the column: Untreated; Colour column: Anthracite; RAL-number column: 7035; Material cover: Plastic; Material quality cover: Other; Material cover halogen free: Yes; Surface cover: Untreated; Colour cover: Light grey; RAL-number cover: 7035; Number of partitions: 2

Forme de colonne: Carré; Modèle: Autre; Précâblé: Non; Ajustable: Non; Compensation de hauteur: 0mm; Hauteur de colonne: 120mm; Profondeur de colonne: 113mm; Largeur de colonne: 113mm; Diamètre: 0mm; Nombre de parties supérieures utilisables: 1; Largeur de la partie supérieure: 113mm; Profondeur de la partie supérieure: 113mm; Type de fixation: Visser; Mobile: Oui; Montage au plafond: Non; Montage au sol possible: Oui; Entrée de câble: Latéral; Profil continu: Oui; Matériau de la colonne d'installation: Plastique; Qualité du matériau de la colonne d'installation: Autre; Matériau de la colonne d'installation sans halogène: Oui; Surface de la colonne: Non traité; Couleur de la colonne: Anthracite; Numéro RAL de la colonne: 7035; Matériau de la partie supérieure: Plastique; Qualité du matériau de la partie supérieure: Autre; Matériau de la partie supérieure sans halogène: Oui; Surface de la partie supérieure: Non traité; Couleur de la partie supérieure: Gris clair; Numéro RAL de la partie supérieure: 7035; Nombre de cloisons: 2

Forma della colonna: Quadrato; Tipologia: Altro; Precablato: No; Regolabile: No; Compensazione dell'altezza: 0mm; Altezza della colonna: 120mm; Profondità colonna: 113mm; Larghezza colonna: 113mm; Diametro: 0mm; Numero di parti superiori utilizzabili: 1; Larghezza parte superiore: 113mm; Profondità della parte superiore: 113mm; Tipo di fissaggio: Avvitare; Mobile: Sì; #N/A: No; #N/A: Sì; Ingresso del cavo: Laterale; Profilo continuo: Sì; Materiale colonna per impianti: Plastica; Qualità del materiale della colonna per impianti: Altro; Materiale della colonna per impianti senza alogeni: Sì; Superficie della colonna: Non trattato; Colore della colonna: Antracite; Codice RAL della colonna: 7035; Materiale parte superiore: Plastica; Qualità del materiale parte superiore: Altro; Materiale parte superiore senza alogeni: Sì; Superficie parte superiore: Non trattato; Colore della parte superiore: #N/A; Codice RAL della parte superiore: 7035; Numero di pareti divisorie: 2

SKU | PHC

ACTR7018CEC17030



EAN13-PRODUTO

5601859002266



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Recebe aparelhagem directamer

EN

Receives socket directly

ES

Recibe el equipo directamente

FR

Reçoit directement le socket

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Usar calha

EN

Use trunking

ES

Cannaleta

FR

Utiliser des lignes groupées

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

ACTR7018WHC1, ACTR7018CEC17030

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

EN

ABS

Acrylonitrile butadiene styrene

ES

ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno

FR

ABS

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

iplicable | No aplica

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT

Cinza

Código Cor

CZ

Similar a

Cinza Claro

EN

Grey

Code Color

GR

Similar to

Light Grey

ES

Gris

Código Color

GR

Similaire à

Gris Luminoso

FR

Gris

Code Couleur

GR

Similaire à

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPIMENTO | LENGTH | LONGITUD

115

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

115

mm

ALTURA | HEIGHT

110

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Branco, Cinza

Available color variants:
White, Grey

Variantes de color disponibles:
Blanco, Gris

Variantes couleurs disp.:
Blanc, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

Não disponível

Not available

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 17:08:19

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000008

Descrição Grupo

Acessórios para colunas

ID Classe

EC001941

Coluna elétrica

Características de Produto

Forma da coluna: Quadrado;
Modelo: Outro; Pré-cabado: Não;
Ajustável: Não; Ajuste de altura:
0mm; Altura da coluna: 120mm;
Profundidade da coluna: 113mm;
Largura da coluna: 113mm;
Diâmetro: 0mm; Número de
tampas utilizáveis: 1; Largura da
tampa: 113mm; Profundidade da
tampa: 113mm; Tipo de fixação:
Aparafusar; Móvel: Sim;
Montagem no teto: Não; Possível
montagem no chão: Sim; Entrada
de Cabo: Lateralmente; Perfil
contínuo: Sim; Material da coluna:
Plástico; Natureza do material da
Coluna: Outro; Material da coluna
livre de halogênio: Sim;
Superfície da coluna: Sem
tratamento; Cor da coluna:
Antracite; RAL da coluna: 7035;
Material da parte superior:
Plástico; Natureza do material da
parte superior: Outro; Material da
parte superior livre de halogênio:
Sim; Acabamento do Topo: Sem
tratamento; Cor da tampa: Cinza
claro; RAL da parte superior: 7035;
Número de divisórias: 2

[illegible]

ID Groupe

EG000008

Description Groupe

Accessoires pour colonnes électriques

EC001941

Colonne électrique

Caractéristiques du produit

Forme de colonne: Carré; Modèle: Autre; Précablé: Non; Ajustable: Non; Compensation de hauteur: 0mm; Hauteur de colonne: 120mm; Profondeur de colonne: 113mm; Largeur de colonne: 113mm; Diamètre: 0mm; Nombre de parties supérieures utilisables: 1; Largeur de la partie supérieure: 113mm; Profondeur de la partie supérieure: 113mm; Type de fixation: Visser; Mobile: Oui; Montage au plafond: Non; Montage au sol possible: Oui; Entrée de câble: Latéral; Profil continu: Oui; Matériau de la colonne d'installation: Plastique; Qualité du matériau de la colonne d'installation: Autre; Matériau de la colonne d'installation sans halogène: Oui; Surface de la colonne: Non traité; Couleur de la colonne: Anthracite; Numéro RAL de la colonne: 7035; Matériau de la partie supérieure: Plastique; Qualité du matériau de la partie supérieure: Autre; Matériau de la partie supérieure sans halogène: Oui; Surface de la partie supérieure: Non traité; Couleur de la partie supérieure: Gris clair; Numéro RAL de la partie supérieure: 7035; Nombre de cloisons: 2

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT TR7018  197,00 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 1 PackID14  50 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 2 PackID48  821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 3 PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide
---	---	---	--

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1 Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet				
	QT	1	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: TR7018 x 1 Un. > PackID14			(197,00 x 1) + 50 = 247,00 g 0,247 kg

2 Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet				
	QT	30	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	PackID14 x 30 Un. > PackID48			(247,00 x 30) + 821 = 8231 g 8,23 kg

3 Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet				
	QT	12	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(8231 x 12) + 12000 = 110772 g 110,77 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID14/PackID14_JSL_CCX-6.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 117mm	 195mm	 123mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCX*6	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 2806,245	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 600mm	 400mm	 375mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CSCX*600	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 90000	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL FLOOR


SERIES

Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. TR7018

Dim. 115x110x115mm

-5°C > 60°C



IP 40

IK 08

5601859002266

PT Torre de chão completa (1 Andar)

EN Ground Tower Complete (1 Floor)

ES Torre de piso completo (1 piso)

FR Torre de piso completo (1 piso)

Tech. Data

 ABS



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 17:08:19

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

TR7018

Cinza Grey (RAL:7035)

FLOOR

SERIES

www.jsl-online.com

115x110x115mm

SKU ACTR7018CEC17030

5601859002266

PTTorre de chão completa (1 Andar)

ENGround Tower Complete (1 Floor)

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

ABS40082024/11/14 17:08:191

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCX*6

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

1

Qnt.

-5°C > 60°C

Tec. Data

IP

IK

400890,8

PT

EN

ES


FR

Torre de chão completa (1 Andar)

Ground Tower Complete (1 Floor)

Torre de piso completo (1 piso)

Torre de piso completo (1 piso)



Cinza Grey (RAL:7035)

REFTR7018

DIM.115x110x115mm

5601859002266

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PTRECLAMAÇÕES DE QUALIDADE
As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

ENQUALITY CLAIMS
The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FRRECLAMATIONS DE QUALITÉ
Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ESRECLAMACIONES DE CALIDAD
Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 17:08:19

Product data 360 Marketing Dep.



7018, um produto JSL pertencente à fam

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 17:08:19

Product data 360 Marketing Dep.