




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

2020PRLH

PT	Calha de parede e teto Calha
EN	Installation ducts for wall and ceiling Installation duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Moulure et goulotte
IT	Canali di installazione per parete e soffitto Canale guidacavi



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Minicanal Livre de Halogéneo 20x20 para cabos e aparelhagem
EN	INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x20 Cable trunking for Cables and switches & sockets
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Altura: 20mm; Largura: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não
----	--

EN	Height: 20mm; Width: 20mm; Length: 2000mm; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Suitable for circuit integrity: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Black; Transparent: No; RAL-number: 9004; Number of permanent partitions: 1; Type of fastening: Other; Cover model: None; With cable fixing clip: No; With protection film: No; With duct connector: No; Delivery on roll: No; Pre-stamping: No
----	---

FR	Hauteur: 20mm; Largeur: 20mm; Longueur: 2000mm; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Adapté au maintien de fonction: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Noir; Transparent: Non; Numéro RAL: 9004; Nombre de cloisons fixes: 1; Type de fixation: Autre; Finition du couvercle: Sans; Avec agrafe pour tenue de câble: Non; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Livraison sur rouleau: Non; Estampages: Non
----	--

IT	Altezza: 20mm; Larghezza: 20mm; Lunghezza: 2000mm; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Adatto per l'integrità del circuito: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Nero; Trasparente: No; Numero RAL: 9004; Numero di pareti divisorie fisse: 1; Tipo di fissaggio: Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Con fermacavo: No; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Fornitura su bobina: No; Prestampaggi in rilievo: No
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

20x20x2000

mm

Peso | Weight | Poids

255,00

g

QTMIN

50 (Mt.)

Mt.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CA20200PRC80LH



EAN13-PRODUTO

EAN number upon request

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico HF

EN

HF thermoplastic

ES

HF termoplástico

FR

Thermoplastique HF

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

PT

Fixação parafusos

EN

Fixing screws

ES

Tornillos de fijación

FR

Vis de fixation

SKU's relacionados | Related SKU's

CA20200PRC80LH

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

EN

ABS

Acrylonitrile butadiene styrene

ES

ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno

FR

ABS

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9004

PT

Preto

EN

Black

ES

Negro

FR

Noir

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

PR

BL

NE

NO

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

COLOR-HEXA

#2b2b2c

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

2000

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

20

mm

ALTURA | HEIGHT

20

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 20:25:04

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

EC000059

Calha

Características de Produto

Altura: 20mm; Largura: 20mm;
Comprimento: 2000mm; Material:
Plástico; Qualidade do material:
Outro; Livre de halogéneo: Sim;
Mantém a funcionalidade em
caso de incêndio: Sim; Tipo de
acabamento: Sem tratamento;
Cor: Preto; Transparente: Não;
Número RAL: 9004; Número de
divisórias fixas: 1; Tipo de fixação:
Outro; Tipo de tampa: Nenhum;
Com clipe de fixação de cabo:
Não; Com película de proteção:
Não; Com ligador de canal: Não;
Fornecido em rolo: Não; Pré-
punçionada: Não

[illegible]

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

EC000059

Moulure et goulotte

Caractéristiques du produit



Hauteur: 20mm; Largeur: 20mm;
Longueur: 2000mm; Matériau:
Plastique; Qualité du matériau:
Autre; Sans halogène: Oui; Adapté
au maintien de fonction: Oui;
Traitement de surface: Non traité;
Couleur: Noir; Transparent: Non;
Numéro RAL: 9004; Nombre de
cloisons fixes: 1; Type de fixation:
Autre; Finition du couvercle: Sans;
Avec agrafe pour tenue de câble:
Non; Film de protection: Non;
Avec connecteur de conduit: Non;
Livraison sur rouleau: Non;
Estampages: Non

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2
2020PRLH	PackID37	PackIDPaleteCAPQ
		
 255,00 g	 506 g	 36000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	25	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 2020PRLH x 25 Un. > PackID37			(255,00 x 25) + 506 = 6881,00 g 6,881 kg
2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	134	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID37 x 134 Un. > PackIDPaleteCAPQ			(6881,00 x 134) + 36000 = 958054 g 958,05 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID37/PackID37_JSL_CCXCALHAPEQ.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 2050mm	 95mm	 147mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCXCALHAPEQ	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 28628,25	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 2000mm	 1200mm	 2000mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3 4800000	ETIQUETA-ASSOCIADA



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



Material Eléctrico



Preto Black (RAL:9004)

Ref. 2020PRLH


Dim. 20x20x2000mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 50



Tech. Data



 ABS

 EanN1101000010

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 20:25:04

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

2020PRLH

Preto Black (RAL:9004)

inway

HF4

www.jsl-online.com

20x20x2000mm

SKU CA2020OPRC80LH

PT

Minicanal Livre de Halogéneo 20x20 para cabos e aparelhagem

EN

20x20 Halogen Free Trunking for cables, switches and sockets

IP

IK

RoHS

-5°C > 60°C

Qnt.

ABS

41

07

2024/11/08 20:25:04

50

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

EanNull1000010

1

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCXCALHAPEQ

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

50

Qnt.

-5°C > 60°C

inway

HF4

Tec. Data



IP

IK

RoHS

41 07 90,8

PT

Minicanal Livre de Halogéneo 20x20 para cabos e aparelhagem

EN

20x20 Halogen Free Trunking for cables, switches and sockets

ES

Minicanal Libre de Halogenos 20x20 para cables y equipo

FR

Minicanal Libre de Halogenos 20x20 para cables y equipo

REF

2020PRLH

DIM.

20x20x2000mm

Preto Black (RAL:9004)

EanNull1000010

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE
As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS
The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ
Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD
Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 20:25:04

Product data 360 Marketing Dep.



o, 2020PRLH, um produto JSL pertencer

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 20:25:04

Product data 360 Marketing Dep.