




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

3010B

PT	Calha de parede e teto Calha
EN	Installation ducts for wall and ceiling Installation duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Moulure et goulotte
IT	Canali di installazione per parete e soffitto Canale guidacavi



jsl-online.com



RANGE | BRAND

inway



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

30x10x2000

mm

Peso | Weight | Poids

268,00

g

QTMIN

50 (Mt.)

Mt.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Minicanal 30x10 para cabos
EN	INWAY Trunking with lid - For Cables 30x10
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Altura: 10mm; Largura: 30mm; Comprimento: 2000mm; Seção transversal útil: 0.03mm²; Material: Plástico; Qualidade do material: PVC; Livre de halogéneo: Não; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco; Transparente: Não; Número RAL: 9003; Número de divisórias fixas: 2; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não
----	--

EN	Height: 10mm; Width: 30mm; Length: 2000mm; Useful cross section: 0.03mm²; Material: Plastic; Material quality: Polyvinyl chloride (PVC); Halogen free: No; Suitable for circuit integrity: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: White; Transparent: No; RAL-number: 9003; Number of permanent partitions: 2; Type of fastening: Other; Cover model: None; With cable fixing clip: No; With protection film: No; With duct connector: No; Delivery on roll: No; Pre-stamping: No
----	--

FR	Hauteur: 10mm; Largeur: 30mm; Longueur: 2000mm; Section transversale utile: 0.03mm²; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: PVC; Sans halogène: Non; Adapté au maintien de fonction: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc; Transparent: Non; Numéro RAL: 9003; Nombre de cloisons fixes: 2; Type de fixation: Autre; Finition du couvercle: Sans; Avec agrafe pour tenue de câble: Non; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Livraison sur rouleau: Non; Estampages: Non
----	--

IT	Altezza: 10mm; Larghezza: 30mm; Lunghezza: 2000mm; Sezione utile: 0.03mm²; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: PVC; Senza alogeni: No; Adatto per l'integrità del circuito: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Bianco; Trasparente: No; Numero RAL: 9003; Numero di pareti divisorie fisse: 2; Tipo di fissaggio: Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Con fermacavo: No; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Fornitura su bobina: No; Prestampaggi in rilievo: No
----	---



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CA30100WHC40



EAN13-PRODUTO

5601859999269



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Branco

EN

White

ES

Blanco

FR

Blanc

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Fixação parafusos

EN

Fixing screws

ES

Tornillos de fijación

FR

Vis de fixation

SKU's relacionados | Related SKU's

CA30100WHC40

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

PVC

Policloreto de vinila

EN

PVC

Polyvinyl chloride

ES

PVC

Policloruro de Vinilo

FR

PVC

Chlorure de polyvinyle

Libre de Halogéneo

Não

Halogen -free

No

Libre de halógeno

No

Sans halogène

Non

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9003

PT

Branco

Código Cor

BR

Similar a

Branco Sinal

EN

White

Code Color

WH

Similar to

Signal White

ES

Blanco

Código Color

BL

Similaire à

Blanco Senñales

FR

Blanc

Code Couleur

BL

Similaire à

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

2000

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

30

mm

ALTURA | HEIGHT

10

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Branco

Available color variants:
Only available in White

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

	Não disponível Not available		Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER	

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

EC000059

Calha

Características de Produto

Altura: 10mm; Largura: 30mm;
Comprimento: 2000mm; Seção
transversal útil: 0.03mm²;
Material: Plástico; Qualidade do
material: PVC; Livre de halogéneos:
Não; Mantém a funcionalidade em
caso de incêndio: Sim; Tipo de
acabamento: Sem tratamento;
Cor: Branco; Transparente: Não;
Número RAL: 9003; Número de
divisórias fixas: 2; Tipo de fixação:
Outro; Tipo de tampa: Nenhum;
Com clipe de fixação de cabo:
Não; Com película de proteção:
Não; Com ligador de canal: Não;
Fornecido em rolo: Não; Pré-
puncionada: Não

[illegible]

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

EC000059

Moulure et goulotte

Caractéristiques du produit

Hauteur: 10mm; Largeur: 30mm;
Longueur: 2000mm; Section
transversale utile: 0.03mm²;
Matériau: Plastique; Qualité du
matériau: PVC; Sans halogène:
Non; Adapté au maintien de
fonction: Oui; Traitement de
surface: Non traité; Couleur:
Blanc; Transparent: Non; Numéro
RAL: 9003; Nombre de cloisons
fixes: 2; Type de fixation: Autre;
Finition du couvercle: Sans; Avec
agrafe pour tenue de câble: Non;
Film de protection: Non; Avec
connecteur de conduit: Non;
Livraison sur rouleau: Non;
Estampages: Non

[illegible]

ID Gruppo

EG000006

Descrizione Gruppo

Canali di installazione per parete e soffitto

ID Classe

EC000059

Canale guidacavi

Caratteristiche del prodotto

Altezza: 10mm; Larghezza: 30mm;
Lunghezza: 2000mm; Sezione
utile: 0.03mm²; Materiale:
Plastica; Qualità del materiale:
PVC; Senza alogeni: No; Adatto
per l'integrità del circuito: Sì;
Protezione della superficie: Non
trattato; Colore: Bianco;
Trasparente: No; Numero RAL:
9003; Numero di pareti divisorie
fisse: 2; Tipo di fissaggio: Altro;
Esecuzione coperchio: Senza; Con
fermacavo: No; Film protettivo:
No; Con connettore del canale:
No; Fornitura su bobina: No;
Prestampaggi in rilievo: No

[illegible]

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID37/PackID37_JSL_CCXCALHAPEQ.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 2050mm	 95mm	 147mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCXCALHAPEQ	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 28628,25	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 2000mm	 1200mm	 2000mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3 4800000	ETIQUETA-ASSOCIADA



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL
Material Eléctrico



inway
Branco White (RAL:9003)

Ref. 3010B


Dim. 30x10x2000mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 50



Tech. Data



PVC



560185999269

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 22:21:05

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

3010B

Branco White (RAL: 9003)

inway

www.jsl-online.com

30x10x2000mmSKU CA30100WHC40

PTMinicanal 30x10 para cabos

EN30x10 Mini Trunking for cables

3

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

PVC41072024/11/08 22:21:0550

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhanu, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

5601859999269

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCXCALHAPEQ

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

50

Qnt.

-5°C > 60°C

inway

Tec. Data

IP

IK

410790,8

PTMinicanal 30x10 para cabos

EN30x10 Mini Trunking for cables

ESMinicanal 30x10 para cables

FRMinicanal 30x10 para cables

REF

3010B

DIM.

30x10x2000mm

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

5601859999269

Branco White (RAL:9003)

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:
Rua Mário Castelhanu, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal
Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PTRECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

ENQUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FRRECLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ESRECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



Produto JSL pertencente à família de pro

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 22:21:05

Product data 360 Marketing Dep.