




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| PT | Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus              |
| EN | Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview      |
| ES | Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados      |
| FR | Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés |
| DE | Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick               |

REF.

AI3535

|    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Calha de parede e teto   Canto interno para duto de instalação                            |
| EN | Installation ducts for wall and ceiling   Inner corner for installation duct              |
| FR | Goulottes d'installation murales et de plafond   Angle intérieur pour moulure et goulotte |
| IT | Canali di installazione per parete e soffitto   Angolo interno per canale PORTACAVI       |



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| PT | Ângulo Interior 35x35                     |
| EN | FLUIDLINE Accessory - Internal bend 35x35 |
| FR |                                           |

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Altura: 35mm; Largura: 35mm; Modelo: Base; Ângulo: 90°; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco Puro; Número RAL: 9003; Com película de proteção: Não; Tipo de fixação: Estalo |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | Height: 35mm; Width: 35mm; Model: Base unit; Angle: 90°; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Suitable for circuit integrity: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Clear white; RAL-number: 9003; With protection film: No; Type of fastening: Snap on |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | Hauteur: 35mm; Largeur: 35mm; Modèle: Partie inférieure; Angle: 90°; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Adapté au maintien de fonction: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc pur; Numéro RAL: 9003; Film de protection: Non; Type de fixation: Encliquetable |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | Altezza: 35mm; Larghezza: 35mm; Tipologia: Parte inferiore; Angolo: 90°; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Adatto per l'integrità del circuito: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: #N/A; Numero RAL: 9003; Film protettivo: No; Tipo di fissaggio: Fissabile a scatto |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

jsl-online.com



RANGE | BRAND

fluidline



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
|                       | mm  |
| Peso   Weight   Poids |     |
|                       | g   |
| QTMIN                 |     |
| 10 (Un.)              | Un. |
| CERTIF.               |     |

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

ACI3535BRC25



EAN13-PRODUTO

5601859980007



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP41

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

IK07

PT

EN

ES

FR

Click!

Click

Click

Cliquez

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

PT

EN

ES

FR

Click!

Click

Click

Cliquez

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

PT

EN

ES

FR

Click!

Click

Click

Cliquez

SKU's relacionados | Related SKU's

ACI3535BRC25

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

ABS

PT

EN

ES

FR

ABS

ABS

ABS

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

Acrylonitrile butadiene styrene

Acrilonitrilo butadieno estireno

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9003

PT

EN

ES

FR

Branco

White

Blanco

Blanc

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

BR

WH

BL

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Branco Sinal

Signal White

Blanco Señales

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

35

mm

ALTURA | HEIGHT

35

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Disponível apenas em Branco

Available color variants:  
Only available in White

Variantes de color disponibles:  
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:  
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

|                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  | Not available  |
| CERTIF.        | CONFOR.        | DATA PT        | DATOS ES       | DATA EN        | VIDEO          | PROD. PDF      | PROD. FLYER    |

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 06:49:42

Product data 360 Marketing Dep.

## ID Grupo

**EG000006**

### Descrição Grupo

### Calha de parede e teto

EC000862

### Canto interno para duto de instalação

## Características de Produto

Altura: 35mm; Largura: 35mm;  
Modelo: Base; Ângulo: 90°;  
Material: Plástico; Qualidade do  
material: Outro; Livre de  
halogéneo: Sim; Mantém a  
funcionalidade em caso de  
incendio: Sim; Tipo de  
acabamento: Sem tratamento;  
Cor: Branco Puro; Número RAL:  
9003; Com película de proteção:  
Não; Tipo de fixação: Estalo

[illegible]



## ID Groupe

**EG000006**

## Description Groupe

## Goulottes d'installation murales et de plafond

**EC000862**

### Angle intérieur pour moulure et goulotte

## Caractéristiques du produit

Hauteur: 35mm; Largeur: 35mm;  
Modèle: Partie inférieure; Angle:  
90°; Matériau: Plastique; Qualité  
du matériau: Autre; Sans  
halogène: Oui; Adapté au  
maintien de fonction: Oui;  
Traitement de surface: Non traité;  
Couleur: Blanc pur; Numéro RAL:  
9003; Film de protection: Non;  
Type de fixation: Encliquetable

[illegible]

## ID Gruppo

**EG000006**

## Descrizione Gruppo

## Canali di installazione per parete e soffitto

## ID Classe

**EC000862**


**Angolo interno per canale  
PORTACAVI**

### Caratteristiche del prodotto


Altezza: 35mm; Larghezza: 35mm;  
 Tipologia: Parte inferiore; Angolo:  
 90°; Materiale: Plastica; Qualità  
 del materiale: Altro; Senza  
 alogeni: Sì; Adatto per l'integrità  
 del circuito: Sì; Protezione della  
 superficie: Non trattato; Colore:  
 #N/A; Numero RAL: 9003; Film  
 protettivo: No; Tipo di fissaggio:  
 Fissabile a scatto

[illegible]


NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                            | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                     | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                      | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI3535                                                                             | PackID10                                                                               | PackID48                                                                                | PackIDPaleteCX                                                                              |
|    |       |       |          |
|  g |  44 g |  821 g |  12000 g |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                    | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                 | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                  | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                      |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                  | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |                                                            |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|
|  |                                                      | QT                                                         | 10 | Un. |
| Ref: AI3535 x 10 Un. > PackID10                                                    |                                                                                                                                         | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                         | (.00 x 10) + 44 = 44,00 g0,044 kg                          |    |     |

| 2                                                                                  | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |                                                            |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|
|  |                                                      | QT                                                         | 40 | Un. |
| PackID10 x 40 Un. > PackID48                                                       |                                                                                                                                         | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                         | (44,00 x 40) + 821 = 2581 g2,58 kg                         |    |     |

| 3                                                                                  | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |                                                            |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|
|  |                                                      | QT                                                         | 12 | Un. |
| PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                  |                                                                                                                                         | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                         | (2581 x 12) + 12000 = 42972 g42,97 kg                      |    |     |

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondeire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID10/PackID10\\_JSL\\_CCX-5.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID10/PackID10_JSL_CCX-5.pdf)



| LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM                                                    | WIDTH-LARGURA-MM                                                                        | HEIGHT-ALTURA-MM                                                                        |                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|  77mm |  147mm |  181mm |                        |                                   |
| EXTRA INFO EMB. PRIM.<br>EXTRA INFO CAJA PRIM.<br>EXTRA INFO PRIM BOX.                | REF CAIXA<br>CCX*5                                                                      | PACKING-UNIT-CODE<br>CT                                                                 | VOLUME-CM3<br>2048,739 | ETIQUETA-ASSOCIADA<br>EtiquetaID3 |



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondeire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondeire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)



| LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM                                                     | WIDTH-LARGURA-MM                                                                        | HEIGHT-ALTURA-MM                                                                        |                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  600mm |  400mm |  375mm |                     |                                   |
| EXTRA INFO EMB. PRIM.<br>EXTRA INFO CAJA PRIM.<br>EXTRA INFO PRIM BOX.                 | REF CAIXA<br>CSCX*600                                                                   | PACKING-UNIT-CODE<br>CT                                                                 | VOLUME-CM3<br>90000 | ETIQUETA-ASSOCIADA<br>EtiquetaID1 |



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5

JSL

Material Eléctrico



Branco White (RAL:9003)

Ref. AI3535

Dim. mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 10



Tech. Data



IP 41



IK 07



ABS



5601859980007

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH



www.jsl-online.com



EtiquetaID1

CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 06:49:42

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSLMaterial Eléctrico

AI3535

Branco White (RAL: 9003)

fluidline

www.jsl-online.com

SKU ACI3535BRC25

5601859980007

5601859980007

PTÂngulo Interior 35x35

EN35x35 Internal bend

ABS41072024/11/09 06:49:42

Qnt.10

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

CCX\*5

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCX\*5

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75368,974,2

JSL10Qnt.

fluidline

Tec. Data

QR Code

REF AI3535

DIM. mm

5601859980007

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

PTÂngulo Interior 35x35

EN35x35 Internal bend

ESÂngulo Interior 35x35

FRÂngulo Interior 35x35

Branco White (RAL:9003)

410790,8

5601859980007

JSLMaterial Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PTRECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

ENQUALITY CLAIMS

FRRÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

ESRECLAMACIONES DE CALIDAD

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 06:49:42

Product data 360 Marketing Dep.



o produto JSL pertencente à família de p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067  
(+351) 934 900 690  
(+351) 962 736 709

info@jssl-online.net  
<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

[www.jssl-online.com](http://www.jssl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/](https://www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](https://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa](https://pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 06:49:42

Product data 360 Marketing Dep.