



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

AP10054B

PT	Calha de parede e teto Curva plana para duto de parede
EN	Installation ducts for wall and ceiling Flat bend for wall duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Angle plat pour goulotte d'installation
IT	Canali di installazione per parete e soffitto Angolo piano per canale da installazione a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Ângulo Plano 100x54
EN	INWAY Accessory - Flat bend 100x54
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Largura: 100mm; Profundidade: 54mm; Número de tampas: 1; Largura da tampa 1: 54mm; Largura da tampa 2: 0mm; Largura da tampa 3: 0mm; Direção: Ascendente; Simétrico: Sim; Modelo: Base; Ângulo: 90°; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco Puro; Número RAL: 9003; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Orifício de montagem no chão: Não; Tipo de montagem das tampas: Global; Com clipe de fixação de cabo: Não
----	---

EN	Width: 100mm; Depth: 54mm; Number of covers: 1; Cover width 1: 54mm; Cover width 2: 0mm; Cover width 3: 0mm; Direction: Rising/descending; Symmetric: Yes; Model: Base unit; Angle: 90°; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Clear white; RAL-number: 9003; With protection film: No; With duct connector: No; Mounting perforation in bottom: No; Mounting method covers: Spanned; With cable fixing clip: No
----	--

FR	Largeur: 100mm; Profondeur: 54mm; Nombre de parties supérieures: 1; Largeur de la partie supérieure 1: 54mm; Largeur de la partie supérieure 2: 0mm; Largeur de la partie supérieure 3: 0mm; Direction: Ascendant/descendant; Symétrique: Oui; Modèle: Partie inférieure; Angle: 90°; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc pur; Numéro RAL: 9003; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Perforation de montage dans le sol: Non; Type de montage des parties supérieures: Global; Avec agrafe pour tenue de câble: Non
----	--

IT	Larghezza: 100mm; Profondità: 54mm; Numero di parti superiori: 1; Larghezza parte superiore 1: 54mm; Larghezza parte superiore 2: 0mm; Larghezza parte superiore 3: 0mm; Direzione: Ascendente/discendente; Simmetrico: Sì; Tipologia: Parte inferiore; Angolo: 90°; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: #N/A; Numero RAL: 9003; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Foro per montaggio nel pavimento: No; Tipo di montaggio delle parti superiori: Esteso; Con fermacavo: No
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
63,07	g
QTMIN	
6 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

ACAP450WHC08



EAN13-PRODUTO

5601859333544



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP41

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

IK07

PT

EN

ES

FR

Por pressão

By pressure

Por presión

Par pression

Click!

PT

EN

ES

FR

Click

Click

Click

Cliquez

SKU's relacionados | Related SKU's

ACAP450WHC08

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIÉDÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

ABS

PT

EN

ES

FR

ABS

ABS

ABS

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

Acrylonitrile butadiene styrene

Acrilonitrilo butadieno estireno

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PRODUCT & PACK MARKINGS

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | TECHNICAL PROPERTIES | PROPIEDADES TÉCNICAS

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9003

PT

EN

ES

FR

Branco

White

Blanco

Blanc

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

BR

WH

BL

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Branco Sinal

Signal White

Blanco Senñales

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

100

mm

ALTURA | HEIGHT

54

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Branco

Available color variants:
Only available in White

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

VIDEO

PROD. PDF

PROD. FLYER

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

Não disponível

Not available

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 02:13:36

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

EC000876

Curva plana para duto de parede

Características de Produto

Largura: 100mm; Profundidade: 54mm; Número de tampas: 1; Largura da tampa 1: 54mm; Largura da tampa 2: 0mm; Largura da tampa 3: 0mm; Direção: Ascendente; Simétrico: Sim; Modelo: Base; Ângulo: 90°; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco Puro; Número RAL: 9003; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Orifício de montagem no chão: Não; Tipo de montagem das tampas: Global; Com clipe de fixação de cabo: Não

[illegible]

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

EC000876

Angle plat pour goulotte d'installation

Caractéristiques du produit

Largeur: 100mm; Profondeur: 54mm; Nombre de parties supérieures: 1; Largeur de la partie supérieure 1: 54mm; Largeur de la partie supérieure 2: 0mm; Largeur de la partie supérieure 3: 0mm; Direction: Ascendant/descendant; Symétrique: Oui; Modèle: Partie inférieure; Angle: 90°; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc pur; Numéro RAL: 9003; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Perforation de montage dans le sol: Non; Type de montage des parties supérieures: Global; Avec agrafe pour tenue de câble: Non

[illegible]

ID Gruppo

EG000006

Descrizione Gruppo

Canali di installazione per parete e soffitto

ID Classe

EC000876

Angolo piano per canale da installazione a parete

Caratteristiche del prodotto


Larghezza: 100mm; Profondità: 54mm; Numero di parti superiori: 1; Larghezza parte superiore 1: 54mm; Larghezza parte superiore 2: 0mm; Larghezza parte superiore 3: 0mm; Direzione: Ascendente/discendente; Simmetrico: Sì; Tipologia: Parte inferiore; Angolo: 90°; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: #N/A; Numero RAL: 9003; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Foro per montaggio nel pavimento: No; Tipo di montaggio delle parti superiori: Esteso; Con fermacavo: No

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
AP10054B	PackID26	PackID48	PackIDPaleteCX
			
 63,07 g	 114 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	6	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: AP10054B x 6 Un. > PackID26			(63,07 x 6) + 114 = 492,40 g0,492 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID26 x 0 Un. > PackID48			(492,40 x 0) + 821 = 821 g0,82 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(821 x 12) + 12000 = 21852 g21,85 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID26/PackID26_JSL_CCCCAI149-130.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 305mm

 149mm

 130mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCCCAI149*130

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
5907,85

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



Material Eléctrico



Branco White (RAL:9003)

Ref. AP10054B

Dim. mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 6



Tech. Data

 ABS



5601859333544

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



www.jsl-online.com



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1

CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360
view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 02:13:36

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

AP10054B

Branco White (RAL: 9003)

inway

www.jsl-online.com

SKU ACAP450WHC08

PT

EN

100x54 Flat bend

5601859333544

5601859333544

Qnt. 6

ABS 41 07 2024/11/09 02:13:36

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCAI149*130

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

6

Qnt. 6

inway

Tec. Data

5601859333544

5601859333544

REF AP10054B

DIM. mm

Branco White (RAL:9003)

www.jsl-online.com

PT

EN

ES

FR

Ângulo Plano 100x54

100x54 Flat bend

Angulo Plano 100x54

Angulo Plano 100x54

41 07 90,8

Reclamações de Qualidade

Quality Claims

Réclamations de Qualité

Reclamaciones de Calidad

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 02:13:36

Product data 360 Marketing Dep.



Junto JSL pertencente à família de produt

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material eléctrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 02:13:36

Product data 360 Marketing Dep.