




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

AP7060

PT	Calha de parede e teto Curva plana para duto de parede
EN	Installation ducts for wall and ceiling Flat bend for wall duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Angle plat pour goulotte d'installation
IT	Canali di installazione per parete e soffitto Angolo piano per canale da installazione a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Ângulo Plano 70x60
EN	FLUIDLINE ROUNDWAY - Flat bend 70x60
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Largura: 70mm; Profundidade: 60mm; Número de tampas: 1; Largura da tampa 1: 70mm; Largura da tampa 2: 0mm; Largura da tampa 3: 0mm; Direção: Ascendente; Simétrico: Sim; Modelo: Base; Ângulo: 90°; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco Puro; Número RAL: 9003; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Orifício de montagem no chão: Não; Tipo de montagem das tampas: Global; Com clipe de fixação de cabo: Não
----	--

EN	Width: 70mm; Depth: 60mm; Number of covers: 1; Cover width 1: 70mm; Cover width 2: 0mm; Cover width 3: 0mm; Direction: Rising/descending; Symmetric: Yes; Model: Base unit; Angle: 90°; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Clear white; RAL-number: 9003; With protection film: No; With duct connector: No; Mounting perforation in bottom: No; Mounting method covers: Spanned; With cable fixing clip: No
----	---

FR	Largeur: 70mm; Profondeur: 60mm; Nombre de parties supérieures: 1; Largeur de la partie supérieure 1: 70mm; Largeur de la partie supérieure 2: 0mm; Largeur de la partie supérieure 3: 0mm; Direction: Ascendant/descendant; Symétrique: Oui; Modèle: Partie inférieure; Angle: 90°; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc pur; Numéro RAL: 9003; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Perforation de montage dans le sol: Non; Type de montage des parties supérieures: Global; Avec agrafe pour tenue de câble: Non
----	---

IT	Larghezza: 70mm; Profondità: 60mm; Numero di parti superiori: 1; Larghezza parte superiore 1: 70mm; Larghezza parte superiore 2: 0mm; Larghezza parte superiore 3: 0mm; Direzione: Ascendente/discendente; Simmetrico: Sì; Tipologia: Parte inferiore; Angolo: 90°; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: #N/A; Numero RAL: 9003; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Foro per montaggio nel pavimento: No; Tipo di montaggio delle parti superiori: Esteso; Con fermacavo: No
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND

fluidline



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

105x62x105

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

10 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

ACP7060BRC10



EAN13-PRODUTO

5601859888372



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP41

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

IK07

PT Click

EN Click

ES Click

FR Cliquez

PT Branco

EN White

ES Blanco

FR Blanc

PT

EN

ES

FR

PT Click

EN Click

ES Click

FR Cliquez

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

ACP7060BRC10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **ABS** Acrilonitrila butadieno estireno

EN **ABS** Acrylonitrile butadiene styrene

ES **ABS** Acrilonitrilo butadieno estireno

FR **ABS** Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

HF

HF

HF

HF

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9003

PT Branco

EN White

ES Blanco

FR Blanc

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

BR

WH

BL

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Branco Sinal

Signal White

Blanco Señales

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

105 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

105 mm

ALTURA | HEIGHT

62 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Branco

Available color variants:
Only available in White

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 08:26:41

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

EC000876

Curva plana para duto de parede

Características de Produto

Largura: 70mm; Profundidade: 60mm; Número de tampas: 1; Largura da tampa 1: 70mm; Largura da tampa 2: 0mm; Largura da tampa 3: 0mm; Direção: Ascendente; Simétrico: Sim; Modelo: Base; Ângulo: 90°; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Branco Puro; Número RAL: 9003; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Orifício de montagem no chão: Não; Tipo de montagem das tampas: Global; Com clipe de fixação de cabo: Não

[illegible]

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

ID Classe

EC000876


Angle plat pour goulotte d'installation

Caractéristiques du produit

Largeur: 70mm; Profondeur: 60mm; Nombre de parties supérieures: 1; Largeur de la partie supérieure 1: 70mm; Largeur de la partie supérieure 2: 0mm; Largeur de la partie supérieure 3: 0mm; Direction: Ascendant/descendant; Symétrique: Oui; Modèle: Partie inférieure; Angle: 90°; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Blanc pur; Numéro RAL: 9003; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Perforation de montage dans le sol: Non; Type de montage des parties supérieures: Global; Avec agrafe pour tenue de câble: Non

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
AP7060 	PackID26 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 g	 114 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: AP7060 x 10 Un. > PackID26			(,00 x 10) + 114 = 114,00 g 0,114 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	0	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID26 x 0 Un. > PackID48			(114,00 x 0) + 821 = 821 g 0,82 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(821 x 12) + 12000 = 21852 g 21,85 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID26/PackID26_JSL_CCCCAI149-130.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 305mm

 149mm

 130mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCCCAI149*130

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
5907,85

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1


EtiquetaID1 (120 x 80)

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



PT Ângulo Plano 70x60



EN 70x60 Flat bend



ES Angulo Plano 70x60



FR Angulo Plano 70x60



Branco White (RAL:9003)

Ref. AP7060

Dim. 105x62x105mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 10




Tech. Data

 ABS



5601859888372

www.jsl-online.com



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 08:26:41

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

AP7060

Branco White (RAL: 9003)

fluidline

www.jsl-online.com

105x62x105mm

SKU ACP7060BRC10

PT

Ângulo Plano 70x60

EN

70x60 Flat bend

-5°C > 60°C

Qnt.

10

5601859888372

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCCA149*130

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm5101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

10

Qnt.

-5°C > 60°C

Tec. Data

QR Code

IP IK

41 07 90,8

PT

Ângulo Plano 70x60

EN

70x60 Flat bend

ES

Angulo Plano 70x60

FR

Angulo Plano 70x60

REF

AP7060

DIM.

105x62x105mm

5601859888372

Branco White (RAL:9003)

60 YEARS

REACH

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



160, um produto JSL pertencente à família

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material eléctrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 08:26:41

Product data 360 Marketing Dep.