




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

GU2010B

PT	Calha de parede e teto Tamba de corte para calha
EN	Installation ducts for wall and ceiling Cover strip for wall duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Cache de découpe pour goulotte
IT	Canali di installazione per parete e soffitto Giunti per canale da installazione a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	União 20x10
EN	INWAY Accessory - 20x10 Coupler
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Apropriado para canal com largura: 16mm; Profundidade do canal: 10mm; Largura da tampa: 20mm; Modelo: Junta para tampa; Forma: Simétrico; Tipo de fixação: Deslize (antes da montagem); Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Castanho; Número RAL: 8028
----	--

EN	Suitable for wall duct width: 16mm; Depth of wall duct: 10mm; Cover width: 20mm; Model: Joint cover for cover; Shape: Symmetric; Type of fastening: Slide (before mounting); Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Brown; RAL-number: 8028
----	--

FR	Largeur du canal d'allège: 16mm; Profondeur du canal d'allège: 10mm; Largeur de la partie supérieure: 20mm; Modèle: Doublage de coupe de partie supérieure; Forme: Symétrique; Type de fixation: Glisser (avant montage); Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Marron; Numéro RAL: 8028
----	---

IT	Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 16mm; Adatto per profondità canale da installazione a parete: 10mm; Larghezza parte superiore: 20mm; Tipologia: Rivestimento sezione parte superiore; Forma: Simmetrico; Tipo di fissaggio: Far scorrere (prima del montaggio); Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Marrone; Numero RAL: 8028
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
2,28	g
QTMIN	
50 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

ACU2010CAC50



EAN13-PRODUTO

EAN number upon request

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Castanho

EN

Brown

ES

Marrón

FR

Marron

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Click

EN

Click

ES

Click

FR

Cliquez

SKU's relacionados | Related SKU's

ACU2010WHC50, ACU2010CAC50

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

EN

ABS

Acrylonitrile butadiene styrene

ES

ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno

FR

ABS

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Sí

HF

Sans halogène

Oui

HF

iplicable | No aplica

PRODUCT & PACK MARKINGS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

8028

PT

Castanho

Código Cor

CA

EN

Brown

Code Color

BR

ES

Marrón

Código Color

MA

FR

Marron

Code Couleur

MA

Similar a

Castanho terra

Similar to

Terra brown

Similaire à

Marrón tierra

Similaire à

Brun terre

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-8028-terra-brown>

COLOR-HEXA

#513a2a

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

20

mm

ALTURA | HEIGHT

10

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Branco, Castanho

Available color variants:
White, Brown

Variantes de color disponibles:
Blanco, Marrón

Variantes couleurs disp.:
Blanc, Marron

Grey

White

Cream

Black

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

Não disponível

Not available

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

Não disponível

Not available

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 03:41:44

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

EC000800

Tampa de corte para calha

Características de Produto

Apropriado para canal com largura: 16mm; Profundidade do canal: 10mm; Largura da tampa: 20mm; Modelo: Junta para tampa; Forma: Simétrico; Tipo de fixação: Deslize (antes da montagem); Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Castanho; Número RAL: 8028


[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT GU2010B  2,28 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1 PackID06  26 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2 PackID48  821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3 PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide
--	---	---	--

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet				
	QT	50	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: GU2010B x 50 Un. > PackID06			(2,28 x 50) + 26 = 140,17 g0,140 kg

2Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet				
	QT	75	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID06 x 75 Un. > PackID48			(140,17 x 75) + 821 = 11334 g11,33 kg

3Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet				
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(11334 x 12) + 12000 = 148008 g148,01 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID06/PackID06_JSL_CCX-3.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM
WIDTH-LARGURA-MM
HEIGHT-ALTURA-MM

 115mm

 78mm

 120mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCX*3

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
1076,4

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM
WIDTH-LARGURA-MM
HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



PT União 20x10



EN 20x10 Coupler

ES Unión 20x10

FR Unión 20x10



Castanho Brown (RAL:8028)

Ref. GU2010B

Dim. mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 50



Tech. Data

 ABS

 EanNull10000039

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 03:41:44

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

GU2010B

Castanho Brown (RAL: 8028)

inway

www.jsl-online.com

mm

SKU ACU2010CAC50

PT

União 20x10

EN

20x10 Coupler

IP

IK

RoHS

-5°C > 60°C

Qnt.

ABS

41

07

2024/11/09 03:41:44

50

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhano, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

EanNull1000039

IVV

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCX*3

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

50

Qnt.

inway

-5°C > 60°C

Tec. Data

QR Code

PT

União 20x10

EN

20x10 Coupler

ES

Unión 20x10

FR

Unión 20x10

IP

IK

RoHS

41

07

90,8

REF

GU2010B

DIM.

mm

Castanho Brown (RAL:8028)

EanNull1000039

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhano, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 03:41:44

Product data 360 Marketing Dep.



JSL pertencente à família de produtos: C

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 03:41:44

Product data 360 Marketing Dep.