RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com

RANGE | BRAND

REF. **S10040**

PT	Calha de parede e teto | Partição para entroncamento de instalação
EN	Installation ducts for wall and ceiling | Separation plate for wall duct
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond | Cloison pour goulotte d'installation
IT	Canali di installazione per parete e soffitto | Separatore interno per canale da installazione a parete



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

70 (Un.) Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available | Não disponível
ISSUED	Non available | Não disponível.
VAL.TILL	Non available | Não disponível.
NORMS	Non available | Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Separador para calha
EN	INWAY Accessory - Rail Separator
FR	

Product Web PT

Product Web ES

Product Web EN

Product Web FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT Modelo: 1 vez; Adequado para a profundidade do duto: 40mm; Tipo de fixação: Inserível; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Não

EN Model: 1-fold; Suitable for duct depth: 40mm; Type of fastening: Inserting; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: No

FR Modèle: Simple; Adapté à la profondeur de canal: 40mm; Type de fixation: Insérable; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Non

IT Tipologia: Singolo; Adatto per profondità canale: 40mm; Tipo di fissaggio: Inseribile; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: No

SKU | PHC

ACS1004WHC100

EAN13-PRODUTO

EAN number upon request

JSL

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

S10040

REF.

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP Na

IK Na

PT	Branco
EN	White
ES	Blanco
FR	Blanc

PT	Termoplástico
EN	Thermoplastic
ES	Termoplástico
FR	Thermoplastique

PT	Por pressão
EN	By pressure
ES	Por presión
FR	Par pression

PT	Temperatura
EN	Temperature
ES	Temperatura
FR	Température

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

SKU's relacionados | Related SKU's

ACS1004WHC100

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPERIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT	**ABS**	Acrilonitrila butadieno estireno
EN	**ABS**	Acrylonitrile butadiene styrene
ES	**ABS**	Acrilonitrilo butadieno estireno
FR	**ABS**	Acrylonitrile butadiène styrène

Livre de Halogéneo	Sim
Halogen -free	Yes
Libre de halógeno	Sí
Sans halogène	Oui

PRODUCT & PACK MARKINGS

UKCA REACH CERTIFIED CE

Aplicable | No aplica RoHS

PROPERIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE	-5°C +60°C
TEMP-MIN	-5°C
TEMP-MAX	60°C

RAL						
9003	PT	Branco	Código Cor	BR	Similar a	Branco Sinal
	EN	White	Code Color	WH	Similar to	Signal White
	ES	Blanco	Código Color	BL	Similaire à	Blanco Senãles
	FR	Blanc	Code Couleur	BL	Similaire à	Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white

COLOR-HEXA #ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD	
-	mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO	
-	mm

ALTURA | HEIGHT	
-	mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis: Disponível apenas em Branco	Available color variants: Only available in White
Variantes de color disponíbles: Sólo disponible en Blanco	Variantes couleurs disp.: Disponible seulement en Blanc

Grey	White	Cream	Black
✘		✘	✘
Brown	**Green**	**Red**	**Yellow**
✘	✘	✘	✘
Metal	**Orange**	**Blue**	**Transpa.**
✘	✘	✘	✘

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER
	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

ID Classe

EC001009

Descrição Classe

Partição para entroncamento de instalação

Características de Produto

Modelo: 1 vez; Adequado para a profundidade do duto: 40mm; Tipo de fixação: Inserível; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Não

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000010	**Modelo**	**1 vez**		
EF006398	**Adequado para a profundidade do duto**	**40**	**mm**	**Milímetros**
EF002442	**Tipo de fixação**	**Inserível**		
EF002169	**Material**	**Plástico**		
EF001257	**Qualidade do material**	**Outro**		
EF000025	**Livre de halogéneo**	**Não**		

Group ID

EG000006

Group Description

Installation ducts for wall and ceiling

Class ID

EC001009

Class Description

Separation plate for wall duct

Product Features

Model: 1-fold; Suitable for duct depth: 40mm; Type of fastening: Inserting; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: No

FEATURE ID	FEATURE DESCRIPTION	FEATURE ATTRIBUTE	UNIT	UNIT DESCRIPTION
EF000010	Model	1-fold		
EF006398	Suitable for duct depth	40	mm	Millimeter
EF002442	Type of fastening	Inserting		
EF002169	Material	Plastic		
EF001257	Material quality	Other		
EF000025	Halogen free	No		

JSL

CLASSIFICATION ETIM (Français)

S10040

REF.

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

ID Classe

EC001009

Description Classe

Cloison pour goulotte d'installation

Caractéristiques du produit

Modèle: Simple; Adapté à la profondeur de canal: 40mm; Type de fixation: Insérable; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Non

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000010	**Modèle**	**Simple**		
EF006398	**Adapté à la profondeur de canal**	**40**	**mm**	**Millimètre**
EF002442	**Type de fixation**	**Insérable**		
EF002169	**Matériau**	**Plastique**		
EF001257	**Qualité du matériau**	**Autre**		
EF000025	**Sans halogène**	**Non**		

ID Gruppo

EG000006

Descrizione Gruppo

Canali di installazione per parete e soffitto

ID Classe

EC001009

Descrizione Classe

Separatore interno per canale da installazione a parete

Caratteristiche del prodotto

Tipologia: Singolo; Adatto per profondità canale: 40mm; Tipo di fissaggio: Inseribile; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: No

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000010	Tipologia	Singolo		
EF006398	Adatto per profondità canale	40	mm	Millimetro
EF002442	Tipo di fissaggio	Inseribile		
EF002169	Materiale	Plastica		
EF001257	Qualità del materiale	Altro		
EF000025	Senza alogeni	No		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT | PRODUTO PRODUCTO | PRODUIT	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 1	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 2
S10040		PackIDPaleteCA
		
g	g	g
Peso Unitário | Unit Weight | Poids unitaire	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1 — Acondicionamento Nível 1 Completo | Complete Level 1 Packaging
Acondicionamiento Nivel 1 Completo | Conditionnement Niveau 1 Complet

 >	QT	35	Un.	Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
	Ref: S10040 x 35 Un. >			#N/A ,00 g	0,000 kg

2 — Acondicionamento Nível 2 Completo | Complete Level 2 Packaging
Acondicionamiento Nivel 2 Completo | Conditionnement Niveau 2 Complet

>	QT	70	Un.	Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
	x 70 Un. > PackIDPaleteCA			(,00 x 70) + = g	0,00 kg

DADOS LOGÍSTICOS | DATOS LOGISTICA
LOGISTICS DATA | DONNÉES LOGISTIQUE

S10040

REF.

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire

Download em .pdf do plano da caixa primária | Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Download primary box plan in pdf format | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secondaria
Emballage Secondaire

Download em PDF do plano da Caixa Secundaria | Descargar en PDF el plan de la Caja Secondária

Download Secondary Box planification in PDF | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2 EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2 EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

ıto JSL pertencente à família de produtc

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
https://jsl-online.com/contactos

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE | FACEBOOK | YOUTUBE | LINKED IN

www.jsl-online.com
www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/
www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras
pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL | REACH Regulations | EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015 | Dodd-frank act | IAPMEI