

360view

RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT

Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus

EN

Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview

ES

Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados

FR

Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés

DE

Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com



RANGE | BRAND

| REF. | M25-P                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PT   | Acessórios para enfiamento de cabos e condutores   Porca de fixação para prensa-cabo |
| EN   | Cable and wire entry systems   Locknut for cable screw gland                         |
| FR   | Accessoires pour entrée de câbles et de conduits   Contre-écrou pour presse-étoupe   |
| IT   | Sistemi di introduzione per cavi/conduttori   Dado di bloccaggio                     |



| DESIGNAÇÃO   DESIGNATION   DESIGNACIÓN   DÉSIGNATION |
|------------------------------------------------------|
| PT Porca métrica                                     |
| EN Metric Nut M25-P                                  |
| FR                                                   |

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Tipo de rosca: Métrico; Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro; Material: Plástico; Qualidade do material: Poliamida; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Livre de halógeno: Sim; Reforçado com fibra de vidro: Sim; Resistente aos impactos: Sim; Cor: Cinza claro; Forma: Hexagonal; Com ligação à terra: Não |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | Thread type: Metric; Nominal thread size inch/gas pipe thread: Other; Material: Plastic; Material quality: Polyamide (PA); Surface protection: Untreated; Halogen free: Yes; Glass-fibre reinforced: Yes; Shock resistant: Yes; Colour: Light grey; Shape: Hexagonal; With grounding connection: No |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | Type de filetage: Métrique; Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: Autre; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Polyamide; Traitement de surface: Non traité; Sans halogène: Oui; Renforcé en fibre de verre: Oui; Résistant aux chocs: Oui; Couleur: Gris clair; Forme: Hexagonal; Avec raccordement de mise à la terre: Non |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | Tipo di filettatura: Metrico; Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas: Altro; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Poliammide; Protezione della superficie: Non trattato; Senza alogeni: Sì; Rinforzato con fibra di vetro: Sì; Antiurto: Sì; Colore: #N/A; Forma: Esagonale; Con collegamento di terra: No |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

JSL

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

37x7x37

mm

Peso | Weight | Poids

3,70

g

QTMIN

20 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

BUPOM25CIC20



EAN13-PRODUTO

5601859100696



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

IK

Na

PT Bucim métrico

EN Metric Cable gland

ES Prensaestopa metrica

FR Métrique Presse-étoupe

PT Cinza

EN Grey

ES Gris

FR Gris

PT Autoextinguível

EN Self extinguishable

ES Autoextinguible

FR Auto-extinguible

PT Usar com cabos

EN Use with cables

ES Utilización con cables

FR Utilisation avec des câbles

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

BUPOM25CIC20, BUPOM25PRC20

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **PA** Nylon ou poliamida

EN **PA** Nylon or polyamide

ES **PA** Nailon o poliamida

FR **PA** Nylon ou polyamide

Livre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

HF

HF

HF

HF

UKCA

REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT Cinza

EN Grey

ES Gris

FR Gris

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

CZ

GR

GR

GR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Cinza Claro

Light Grey

Gris Luminoso

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

37

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

37

mm

ALTURA | HEIGHT

7

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:

Cinza, Preto

Available color variants:

Grey, Black

Variantes de color disponibles:

Gris, Negro

Variantes couleurs disp.:

Gris, Noir

Grey

White

Cream

Black

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

|                |                |         |          |         |                |                |                |
|----------------|----------------|---------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Não disponível | Não disponível |         |          |         | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Not available  | Not available  |         |          |         | Not available  | Not available  | Not available  |
| CERTIF.        | CONFOR.        | DATA PT | DATOS ES | DATA EN | VIDEO          | PROD. PDF      | PROD. FLYER    |

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 18:22:30

Product data 360 Marketing Dep.

## ID Grupo

**EG000009**

### Descrição Grupo

## Acessórios para enfiamento de cabos e condutores

## ID Classe

EC000940

### Porca de fixação para prensa- cabo

## Características de Produto

Tipo de rosca: Métrico; Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro; Material: Plástico; Qualidade do material: Poliamida; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Livre de halogéneo: Sim; Reforçado com fibra de vidro: Sim; Resistente aos impactos: Sim; Cor: Cinza claro; Forma: Hexagonal; Com ligação à terra: Não

[illegible]



## ID Groupe

**EG000009**

## Description Groupe

## Accessoires pour entrée de câbles et de conduits

## ID Classe

**EC000940**

## Contre-écrou pour presse-étoupe

## Caractéristiques du produit

Type de filetage: Métrique; Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: Autre; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Polyamide; Traitement de surface: Non traité; Sans halogène: Oui; Renforcé en fibre de verre: Oui; Résistant aux chocs: Oui; Couleur: Gris clair; Forme: Hexagonal; Avec raccordement de mise à la terre: Non

[illegible]

ID Gruppo

**EG000009**

## Descrizione Gruppo

## Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

ID Classe

**EC000940**

### Dado di bloccaggio

### Caratteristiche del prodotto

Tipo di filettatura: Metrico;  
Dimensione nominale della  
filettatura in pollici  
NPT/filettatura gas: Altro;  
Materiale: Plastica; Qualità del  
materiale: Poliammide;  
Protezione della superficie: Non  
trattato; Senza alogeni: Sì;  
Rinforzato con fibra di vetro: Sì;  
Antiurto: Sì; Colore: #N/A; Forma:  
Esagonale; Con collegamento di  
terra: No

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                   | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                            | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                             | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M25-P<br> | PackID04<br> | PackID48<br> | PackIDPaleteCX<br> |
|  3,70 g   |  26 g        |  821 g        |  12000 g           |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                           | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                        | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                                |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 20 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | Ref: M25-P x 20 Un. > PackID04                                                                                                          |    |     | (3,70 x 20) + 26 = 100,00 g0,100 kg                        |

| 2                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 96 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackID04 x 96 Un. > PackID48                                                                                                            |    |     | (100,00 x 96) + 821 = 10421 g10,42 kg                      |

| 3                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 12 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                                                                       |    |     | (10421 x 12) + 12000 = 137052 g137,05 kg                   |

Embalagem Primária  
Primary Package  
Caja Primaria  
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária  
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04\\_JSL\\_CCX-2.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04_JSL_CCX-2.pdf)

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 97mm

 97mm

 88mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
CCX\*2

PACKING-UNIT-CODE  
CT

VOLUME-CM3  
827,992

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID3



Embalagem Secundária  
Secondary Package  
Caja Secundaria  
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria  
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
CSCX\*600

PACKING-UNIT-CODE  
CT

VOLUME-CM3  
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5





PT Porca métrica

EN Metric nut

ES Tuerca métrica

FR Tuerca métrica




Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. M25-P

Dim. 37x7x37mm

Qnt. 20



PA

PA



Tech. Data



5601859100696

www.jsl-online.com

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH 50 YEARS

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 18:22:30

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

5,3  
10,6  
15,9  
21,2  
26,5  
31,8  
37,1  
42,4  
47,7  
53

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

M25-P

Cinza Grey (RAL:7035)

JSL

BOX

Accessories

www.jsl-online.com

37x7x37mm

SKU BUPOM25CIC20

PT

EN

Porca métrica

Metric nut

PA

IP

IK

50°C > 60°C

Qnt.

20

2024/11/10 18:22:30

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

5601859100696

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCX\*2

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

5,3  
10,6  
15,9  
21,2  
26,5  
31,8  
37,1  
42,4  
47,7  
53  
58,3  
63,6  
68,9  
74,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

20

Qnt.

JSL

BOX

Accessories

-5°C > 60°C

Tec. Data

IP

IK

PA

90,8

PT

EN

ES

FR

Porca métrica

Metric nut

Tuerca métrica

Tuerca métrica

REF

M25-P

DIM.

37x7x37mm

5601859100696

Cinza Grey (RAL:7035)

60 YEARS

REACH

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

EN QUALITY CLAIMS

FR RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

ES RECLAMACIONES DE CALIDAD



JSL pertencente à família de produtos: /

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/](http://www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](http://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](http://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 18:22:30

Product data 360 Marketing Dep.