



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jssl-online.com



RANGE | BRAND

JSL 250 BOARDS SERIES

REF.

250-9L

PT	Quadros de distribuição Quadro de distribuição pequeno
EN	Distribution boards Small distribution board
FR	Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) Coffret de distribution
IT	Quadri di distribuzione Quadro di distribuzione piccolo



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Quadros de distribuição estanques com paredes lisas
EN	Waterproof distribution board with plain walls 250-9L
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida; Numero de linhas: 9; Tipo de difusor: Tampa; Tipo de tampa: Com recuo; Tampa/porta transparente: Sim; Material do corpo: Plástico; Altura: 202mm; Largura: 162mm; Profundidade: 98mm; Profundidade incorporada: 0mm; Calha DIN: Sim; Com tampa de montagem: Não; Extensão possível: Sim; Versão EMC: Não; Cor: Branco; Número RAL: 9003; Grau de proteção (IP): IP55; Com fecho: Não; Tipo de fecho: Outro
----	--

EN	Mounting method: Surface mounted/recessed mounted; Number of rows: 9; Type of cover: Cover; Cover model: With notch; Transparent cover/door: Yes; Material housing: Plastic; Height: 202mm; Width: 162mm; Depth: 98mm; Built-in depth: 0mm; DIN-rail: Yes; With mounting plate: No; Extension possible: Yes; EMC-version: No; Colour: White; RAL-number: 9003; Degree of protection (IP): IP55; With lock: No; Type of closure: Other
----	---

FR	Type de montage: Apparent/encastré; Nombre de rangées: 9; Type de couvercle: Couvercle; Finition du couvercle: Avec échancrure; Couvercle/porte transparent(e): Oui; Matériau du boîtier: Plastique; Hauteur: 202mm; Largeur: 162mm; Profondeur: 98mm; Profondeur d'encastrement: 0mm; Rail DIN: Oui; Avec plaque de montage: Non; Possibilité de montage en saillie: Oui; Finition CEM: Non; Couleur: Blanc; Numéro RAL: 9003; Classe de protection (IP): IP55; Avec serrure: Non; Type de fermeture: Autre
----	--

IT	Tipo di montaggio: A parete/incassato; Numero di file: 9; Tipo di copertura: Coperchio; Esecuzione coperchio: Con taglio; Coperchio/porta trasparente: Sì; Materiale del corpo: Plastica; Altezza: 202mm; Larghezza: 162mm; Profondità: 98mm; Profondità di incasso: 0mm; Barra DIN: Sì; Con piastra di montaggio: No; Possibilità di applicazione: Sì; Esecuzione EMC: No; Colore: Bianco; Numero RAL: 9003; Grado di protezione (IP): IP55; Con serratura: No; Tipo di chiusura: Altro
----	--

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

162x202x98

mm

Peso | Weight | Poids

547,00

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CT2509L0BRC1



EAN13-PRODUTO

5601859253798



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP Na

IK Na

PT Branco
EN White
ES Blanco
FR Blanc

PT Termoplástico
EN Thermoplastic
ES Termoplástico
FR Thermoplastique

PT Proteção UV
EN UV protection
ES Protección UV
FR Protection contre les UV

PT Classe isolamento
EN Isolation class
ES Clase de aislamiento
FR Classe d'isolement

PT Seláveis
EN Sealable
ES Sellado
FR Scellable

PT
EN
ES
FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CT2509LCEC1, CT2509L0BRC1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT **PP** Polipropileno
EN **PP** Polypropylene
ES **PP** Polipropileno
FR **PP** Polypropylène

Libre de Halogéneo **Sim**
Halogen -free **Yes**
Libre de halógeno **Sí**
Sans halogène **Oui**

PRODUCT & PACK MARKINGS

UK CA REACH CERTIFIED CE
Aplicable | No aplica **RoHS**

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE -5°C +40°C
TEMP-MIN -5°C
TEMP-MAX 40°C

RAL 9003

PT Branco
EN White
ES Blanco
FR Blanc

Código Cor BR
Code Color WH
Código Color BL
Code Couleur BL

Similar a Branco Sinal
Similar to Signal White
Similaire à Blanco Senñales
Similaire à Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA #ecec7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

98 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

162 mm

ALTURA | HEIGHT

202 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Cinza, Branco

Available color variants:
Grey, White

Variantes de color disponibles:
Gris, Blanco

Variantes couleurs disp.:
Gris, Blanc

Grey	White	Cream	Black
Brown	Green	Red	Yellow
Metal	Orange	Blue	Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000023

Descrição Grupo

Quadros de distribuição

ID Classe

EC000214

Descrição Classe

Quadro de distribuição pequeno

Características de Produto

Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida; Numero de linhas: 9; Tipo de difusor: Tampa; Tipo de tampa: Com recuo; Tampa/porta transparente: Sim; Material do corpo: Plástico; Altura: 202mm; Largura: 162mm; Profundidade: 98mm; Profundidade incorporada: 0mm; Calha DIN: Sim; Com tampa de montagem: Não; Extensão possível: Sim; Versão EMC: Não; Cor: Branco; Número RAL: 9003; Grau de proteção (IP): IP55; Com fecho: Não; Tipo de fecho: Outro

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000003	Método de montagem	Montagem em superfície/n		
EF000266	Numero de linhas	9		
EF000339	Tipo de difusor	Tampa		
EF009212	Tipo de tampa	Com recuo		
EF006244	Tampa/porta transparente	Sim		
EF001596	Material do corpo	Plástico		
EF000040	Altura	202	mm	Milímetros
EF000008	Largura	162	mm	Milímetros
EF000049	Profundidade	98	mm	Milímetros
EF000218	Profundidade incorporada	0	mm	Milímetros
EF001134	Calha DIN	Sim		
EF000118	Com tampa de montagem	Não		
EF001088	Extensão possível	Sim		
EF001062	Versão EMC	Não		
EF000007	Cor	Branco		
EF000116	Número RAL	9003		
EF005474	Grau de proteção (IP)	IP55		
EF006306	Com fecho	Não		
EF004462	Tipo de fecho	Outro		

ID Gruppo

EG000023

Descrizione Gruppo

Quadri di distribuzione

ID Classe

EC000214

Descrizione Classe

Quadro di distribuzione piccolo

Caratteristiche del prodotto

Tipo di montaggio: A parete/incassato; Numero di file: 9; Tipo di copertura: Coperchio; Esecuzione coperchio: Con taglio; Coperchio/porta trasparente: Sì; Materiale del corpo: Plastica; Altezza: 202mm; Larghezza: 162mm; Profondità: 98mm; Profondità di incasso: 0mm; Barra DIN: Sì; Con piastra di montaggio: No; Possibilità di applicazione: Sì; Esecuzione EMC: No; Colore: Bianco; Numero RAL: 9003; Grado di protezione (IP): IP55; Con serratura: No; Tipo di chiusura: Altro

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000003	Tipo di montaggio	A parete/incassato		
EF000266	Numero di file	9		
EF000339	Tipo di copertura	Coperchio		
EF009212	Esecuzione coperchio	Con taglio		
EF006244	Coperchio/porta trasparente	Sì		
EF001596	Materiale del corpo	Plastica		
EF000040	Altezza	202	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	162	mm	Millimetro
EF000049	Profondità	98	mm	Millimetro
EF000218	Profondità di incasso	0	mm	Millimetro
EF001134	Barra DIN	Sì		
EF000118	Con piastra di montaggio	No		
EF001088	Possibilità di applicazione	Sì		
EF001062	Esecuzione EMC	No		
EF000007	Colore	Bianco		
EF000116	Numero RAL	9003		
EF005474	Grado di protezione (IP)	IP55		
EF006306	Con serratura	No		
EF004462	Tipo di chiusura	Altro		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT | PRODUTO
PRODUCTO | PRODUIT

250-9L



547,00 g

Peso Unitário | Unit Weight |
Poids unitaire

NÍVEL | LEVEL
NIVELE | NIVEAUX **1**

PackIDFilme



2 g

Peso Vazio | Empty Weight | Peso
Vacío | Poids Vide

NÍVEL | LEVEL
NIVELE | NIVEAUX **2**

PackID48



821 g

Peso Vazio | Empty Weight | Peso
Vacío | Poids Vide

NÍVEL | LEVEL
NIVELE | NIVEAUX **3**

PackIDPaleteCX




12000 g


Peso Vazio | Empty Weight | Peso
Vacío | Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT


1 Acondicionamento Nível 1 Completo | Complete Level 1 Packaging
Acondicionamiento Nivel 1 Completo | Conditionnement Niveau 1 Complet

	QT	1	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
Ref: 250-9L x 1 Un. > PackIDFilme				$(547,00 \times 1) + 2 =$ 549,00 g 0,549 kg

2 Acondicionamento Nível 2 Completo | Complete Level 2 Packaging
Acondicionamiento Nivel 2 Completo | Conditionnement Niveau 2 Complet

	QT	0	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
PackIDFilme x 0 Un. > PackID48				$(549,00 \times 0) + 821 =$ 821 g 0,82 kg

3 Acondicionamento Nível 3 Completo | Complete Level 3 Packaging
Acondicionamiento Nivel 3 Completo | Conditionnement Niveau 3 Complet

	QT	12	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX				$(821 \times 12) + 12000 =$ 21852 g 21,85 kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Download primary box plan in pdf format

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM



Variávelmm



Variávelmm



Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

FILME

0

EtiquetaID2



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Download Secondary Box planification in PDF

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM



600mm



400mm



375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX*600

CT

90000

EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



JSL 250 BOARDS SERIES
Branco White (RAL:9003)

Ref. **250-9L**


Dim. **162x202x98mm**

-5°C > 40°C

Qnt. **1**



Tech. Data



PP



5601859253798

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial
Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID2



FILME

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

mm
5,3
10,6
15,9
21,2
26,5
31,8
37,1
42,4
47,7
53

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

mm
5,3
10,6
15,9
21,2
26,5
31,8
37,1
42,4
47,7
53
58,3
63,6
68,9
74,2

JSL

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

250-9L, um produto JSL pertencente à fa

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España



Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067



(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709



info@jssl-online.net

<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal



Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151



info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jssl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialeletrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 07:34:48

Product data 360 Marketing Dep.