



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

A200

PT	Quadros de distribuição Quadro de distribuição pequeno
EN	Distribution boards Small distribution board
FR	Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) Coffret de distribution
IT	Quadri di distribuzione Quadro di distribuzione piccolo



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Quadro de distribuição de embeber até 26 módulos
EN	Embedded switchboard up to 26 A200 modules
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida; Numero de linhas: 26; Tipo de difusor: Porta; Tipo de tampa: Com recuo; Tampa/porta transparente: Não; Material do corpo: Plástico; Altura: 360mm; Largura: 504mm; Profundidade: 126mm; Profundidade incorporada: 126mm; Calha DIN: Sim; Com tampa de montagem: Não; Extensão possível: Sim; Versão EMC: Não; Cor: Branco; Número RAL: 9003; Grau de proteção (IP): IP41; Com fecho: Não; Tipo de fecho: Botão de pressão
----	---

EN	Mounting method: Surface mounted/recessed mounted; Number of rows: 26; Type of cover: Door; Cover model: With notch; Transparent cover/door: No; Material housing: Plastic; Height: 360mm; Width: 504mm; Depth: 126mm; Built-in depth: 126mm; DIN-rail: Yes; With mounting plate: No; Extension possible: Yes; EMC-version: No; Colour: White; RAL-number: 9003; Degree of protection (IP): IP41; With lock: No; Type of closure: Push button
----	---

FR	Type de montage: Apparent/encastré; Nombre de rangées: 26; Type de couvercle: Porte; Finition du couvercle: Avec échancrure; Couvercle/porte transparent(e): Non; Matériau du boîtier: Plastique; Hauteur: 360mm; Largeur: 504mm; Profondeur: 126mm; Profondeur d'encastrement: 126mm; Rail DIN: Oui; Avec plaque de montage: Non; Possibilité de montage en saillie: Oui; Finition CEM: Non; Couleur: Blanc; Numéro RAL: 9003; Classe de protection (IP): IP41; Avec serrure: Non; Type de fermeture: Bouton-poussoir
----	--

IT	Tipo di montaggio: A parete/incassato; Numero di file: 26; Tipo di copertura: Porta; Esecuzione coperchio: Con taglio; Coperchio/porta trasparente: No; Materiale del corpo: Plastica; Altezza: 360mm; Larghezza: 504mm; Profondità: 126mm; Profondità di incasso: 126mm; Barra DIN: Sì; Con piastra di montaggio: No; Possibilità di applicazione: Sì; Esecuzione EMC: No; Colore: Bianco; Numero RAL: 9003; Grado di protezione (IP): IP41; Con serratura: No; Tipo di chiusura: Pulsante
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

504x360x126

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CTA20100BR01



EAN13-PRODUTO

5601859987457



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Branco

EN

White

ES

Blanco

FR

Blanc

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Até 26 Módulos

EN

Up to 26 modules

ES

Hasta 26 módulos

FR

Jusqu'à 26 modules

PT

Profundidade

EN

Depth

ES

Profundidad

FR

Profondeur

PT

Seláveis

EN

Sealable

ES

Sellado

FR

Scellable

SKU's relacionados | Related SKU's

CTA20100BR01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

PS

Poliestireno

EN

PS

Polystyrene

ES

PS

Poliestireno

FR

PS

Polystyrène

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Sí

HF

Sans halogène

Oui

HF

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +40°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

40°C

RAL

9003

PT

Branco

Código Cor

BR

Similar a

Branco Sinal

EN

White

Code Color

WH

Similar to

Signal White

ES

Blanco

Código Color

BL

Similaire à

Blanco Señales

FR

Blanc

Code Couleur

BL

Similaire à

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

126

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

504

mm

ALTURA | HEIGHT

360

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Branco

Available color variants:
Only available in White

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000023

Descrição Grupo

Quadros de distribuição

ID Classe

EC000214

Quadro de distribuição pequeno

Características de Produto

Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida; Número de linhas: 26; Tipo de difusor: Porta; Tipo de tampa: Com recuo; Tampa/porta transparente: Não; Material do corpo: Plástico; Altura: 360mm; Largura: 504mm; Profundidade: 126mm; Profundidade incorporada: 126mm; Calha DIN: Sim; Com tampa de montagem: Não; Extensão possível: Sim; Versão EMC: Não; Cor: Branco; Número RAL: 9003; Grau de proteção (IP): IP41; Com fecho: Não; Tipo de fecho: Botão de pressão

[illegible]

ID Groupe

EG000023

Description Groupe

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

ID Classe

EC000214



Coffret de distribution

Caractéristiques du produit

Type de montage:
Apparent/encastré; Nombre de
rangées: 26; Type de couvercle:
Porte; Finition du couvercle: Avec
échancrure; Couvercle/porte
transparent(e): Non; Matériau du
boîtier: Plastique; Hauteur:
360mm; Largeur: 504mm;
Profondeur: 126mm; Profondeur
d'encastrement: 126mm; Rail DIN:
Oui; Avec plaque de montage:
Non; Possibilité de montage en
saillie: Oui; Finition CEM: Non;
Couleur: Blanc; Numéro RAL:
9003; Classe de protection (IP):
IP41; Avec serrure: Non; Type de
fermeture: Bouton-poussoir

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
A200 	PackID39 		PackIDPaleteCX 
 g	 377 g	 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: A200 x 1 Un. > PackID39			(,00 x 1) + 377 = 377,00 g0,377 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID39 x 1 Un. >			(377,00 x 1) + = 377 g0,38 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g#VALUE! kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID39/PackID39_JSL_CCCCAI510-365.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 510mm	 370mm	 155mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCCAI510*365	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 29248,5	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 mm	 mm	 mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
mm																								
5,3																								
10,6																								
15,9																								
21,2																								
26,5																								
31,8																								
37,1																								
42,4																								
47,7																								
53																								
58,3																								
63,6																								
68,9																								
74,2																								
79,5																								



JSL

Material Eléctrico



A BOARDS

SERIES

Branco White (RAL:9003)

Ref. A200


Dim. 504x360x126mm

 -5°C > 40°C

Qnt. 1



Tech. Data



 PS



5601859987457

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 | (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

A200

Branco White (RAL: 9003)

504x360x126mm

SKU CTA20100BR01

PT

Quadro de distribuição de embeber até 26 módulos

EN

Flush mounted MCB's distribution board up to 26 modules

6

IP

IK

-5°C > 40°C

Qnt.

1

PS

41

07

2024/11/11 04:33:05

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3, Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

5601859987457

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCCAI510*365

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm5101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

A BOARDS

TEC. DATA

PT

Quadro de distribuição de embeber até 26 módulos

EN

Flush mounted MCB's distribution board up to 26 modules

ES

Cuadros de distribución de empotrar hasta 26 módulos

FR

Cuadros de distribución de empotrar hasta 26 módulos

IP

IK

6

41

07

90,8

REF

A200

DIM.

504x360x126mm

Branco White (RAL:9003)

5601859987457

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

VIEW

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 04:33:05

Product data 360 Marketing Dep.



, A200, um produto JSL pertencente à fa

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 04:33:05

Product data 360 Marketing Dep.